

Et si la salle de bain devenait une oasis de bien-être ...




Catalogue 2024

En vigueur le 01 janvier 2024



... wedi®



Systèmes de construction

par ex. wedi Sanwell niche
à la p. 130

Éléments muraux

par ex. la cloison modulaire
à la p. 133

Design et forme

par ex. banquettes à
partir de la p. 96

Systèmes de construction

par ex. wedi PreLine
à la p. 126

Systèmes de douche en un point ou linéaire

par ex. receveurs de douche de
plain-pied à partir de la p. 10

Service Commercial

☎ 04 72 720 720

✉ wedi.france@wedi.fr

Service Client SPA et Wellness

☎ 04 72 720 720

✉ wedi.france@wedi.fr

Interlocuteur wedi France

☎ 04 72 720 720

✉ wedi.france@wedi.fr

Accessoires

par ex. kit de fixation
à la p. 148

Design et forme

par ex. Sanbath vasques
à la p. 112

Systèmes de construction

par ex. wedi PreLine
à la p. 126

Systèmes de construction

par ex. bâti-supports
à la p. 128

Les systèmes wedi pour les constructions neuves et la rénovation

Le système modulaire wedi apporte de nombreuses possibilités d'aménager chaque salle d'eau et de bains sur mesure. Que ce soit dans des constructions neuves ou pour la rénovation, wedi propose pour chaque situation de départ dans la salle de bains les produits parfaitement compatibles entre eux, qui se combinent à souhait – des systèmes de construction et systèmes de douche wedi Fundo aux nombreux accessoires en passant par les éléments design et revêtements prêts à poser.

Legende



Indication produit



Contenu de la livraison



Application




Accessoires

Indications dans cette gamme de produits

Cette gamme de produits est valable pour toutes les livraisons à partir du 1er janvier 2024. Toutes modifications réservées. Nos conditions de paiement et de livraison figurent dans nos conditions générales de vente (www.wedi.net/fr/cgv/)

Des modifications sur le produit peuvent survenir après la date de clôture de la rédaction de ce catalogue, 30/10/2023. Sous réserve de changements de construction et de format ainsi que de modifications du contenu de la livraison côté fabricant durant le délai de livraison, dans la mesure où les modifications ou variations sont acceptables pour l'acheteur, compte tenu des intérêts du vendeur. Les données et indications mentionnées ont été soigneusement vérifiées. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception et à l'exécution, ainsi que d'effectuer des erreurs et des erreurs d'impression.



Sommaire

Receveurs de douche complets 10 Fundo Integro, Plano	Écoulements en un point 25
Receveurs de douche 13 Fundo Primo, Ligno Plus, Borgo, Trollo, Nautilo	Grilles d'écoulement et cadres 30
Éléments de rehausse et panneaux pré-pentés 22 Fundo Kit de rehausse, élément de calage pour écoulement, panneaux pré-pentés	Revêtements prêts-à-poser 36 Fundo Top pour Fundo Integro, Primo, Ligno Plus, Plano, Fundo Top Aperçu général
Receveurs de douche complets 52 Fundo Plano Linea	Éléments d'adaptation 65 Fundo Discreto
Receveurs de douche 53 Fundo Riolito Neo, Riolito, RioLigno, Riofino	Barrettes de finition 66
Éléments de rehausse et panneaux pré-pentés 59 Fundo Kit de rehausse, Élément de calage pour écoulement linéaire, panneaux pré-pentés	Profilés 70 profilés de pente, profilés de finition
Écoulements linéaires 62	Revêtements prêts-à-poser 78 Fundo Top pour Fundo Riolito Neo, Riolito, Fundo Top Aperçu général
Revêtements prêts-à-poser 90 Top Wall	Transats 108 Sanoasa transats, Sanoasa Shine transats
Banquettes et sièges 96 Sanoasa banquettes, banquette d'angle, Comoda, Bellina	Meubles sanitaires et de salles de bains 112 Sanbath vasques, baignoires
	Cabine hammam 114
Panneaux de construction 124 Panneau de construction, XL, XXL, Vapor 85, Vapor, Construct, PreLine	Cloisons 133 Sanwell cloison modulaire, cloisons, Fundo Trollo, Nautilo
Éléments préfabriqués 127 Mensolo, Bathboard, I-Board, Sanwell niche	Portes en verre 137 Fundo porte battante en verre
Revêtements prêts-à-poser 129 I-Board Top, Sanwell Top, Sanwell Top LED	
Collage 142 wedi 320, wedi 360, wedi 610	Fixation 147 wedi Tools rondelles, cheville, kit de fixation
Étanchéité et désolidarisation 142 wedi 620, wedi 520, kit d'étanchéité, kit d'étanchéité pour mur, kit d'étanchéité pour receveur à poser, bande d'étanchéité, angles d'étanchéité, angles d'étanchéité de pente, collerettes d'étanchéité, wedi Subliner, wedi Tools bande d'armature, bande de protection lors de découpes de joint silicone	Isolation phonique 149 wedi Nonstep, bande de désolidarisation, feutrine de protection
Détails techniques 152	Garantie 158
Construction modulaire 154	Sécurité & Durabilité 160
Spa et bien-être sur-mesure 156	



Configurateur de douche wedi

Configurez, commandez.

C'est déjà terminé !

01 | Systèmes de douche wedi Fundo® en un point

wedi propose tous les composants pour créer un espace de douche d'exception avec un écoulement en un point. Du receveur de douche de plain-pied aux écoulements adaptés, grilles comprises, en passant par le revêtement. Le caractère génial : la grande diversité de designs, de fonctions et de formats. Tous les composants du système wedi sont compatibles entre eux, testés, homologués et 100% étanches dans le système global. Pour une sécurité durable avec garantie du fabricant.

Fundo Ligno® Plus

Le receveur de douche de plain-pied Fundo Ligno Plus, d'une épaisseur de seulement 23 mm sur les bords, a été spécialement conçu pour une utilisation dans les bâtiments anciens et nouveaux avec planchers en bois, ainsi que pour la combinaison, avec les revêtements design Fundo Top.

Il est adapté à l'épaisseur du plancher et peut ainsi être intégré facilement et durablement en toute sécurité, sans réservation supplémentaire et sans mesures de nivellement fastidieuses.

Fundo Top® marbre pour Fundo Ligno® Plus

Les revêtements sans joints et grand format en marbre offrent non seulement un design moderne, mais aussi la plus haute qualité de produit et de fabrication. Avec une proportion de plus de 70% de marbre véritable et leur surface texturée et mate, ils sont particulièrement esthétiques. La pente est déjà intégrée dans les revêtements Fundo fins et légers et ils peuvent être collés avec précision au receveur de douche Fundo. Un réel atout : la nouvelle grille de finition, sans cadre, avec insert de revêtement assorti, sans cadre, permet d'obtenir un aspect uniforme pour l'ensemble de la douche. Élégant, confortable et contemporain.



Spécialement conçu pour les planchers bois

NOUVEAU

Désormais disponible dans d'autres formats



NOUVEAU

Look moderne et sans cadre

Solutions de douche


Les systèmes de douche wedi Fundo avec écoulement en un point offrent tous les composants nécessaires compatibles entre eux dont vous avez besoin pour l'installation et le traitement de l'étanchéité d'un receveur de douche de plain-pied signé wedi.

- Parfait pour l'installation dans des planchers en chape ou des planchers bois
- Dans une version carrée, rectangulaire, ronde, en quart de rond ou en forme de colimaçon
- Avec positionnement de l'écoulement centré ou excentré
- Avec évacuation de l'eau horizontale ou verticale au choix
- Montage et traitement de l'étanchéité simples avec les accessoires wedi adaptés
- Des receveurs wedi Fundo personnalisés sont disponibles sur demande

Systeme complet

Le système complet avec écoulement en un point dispose d'un écoulement intégré à l'usine dans le receveur de douche. Les grilles d'écoulement adaptées ainsi que les moyens pour le traitement de l'étanchéité sont déjà compris dans le contenu de la livraison.

Le traitement de l'étanchéité du système complet sur les surfaces contiguës s'effectue par ex. avec le kit d'étanchéité wedi Fundo, comprenant le badigeon wedi 520, la bande d'étanchéité wedi Tools et les angles d'étanchéité wedi Tools.




Technique d'écoulement intégrée

Systeme classique

Le système classique comprend un receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point ainsi que l'écoulement adapté, disponible à part dans plusieurs finitions. Une grille d'écoulement 1.1 est comprise dans le contenu de la livraison des écoulements en un point. D'autres grilles d'écoulement design peuvent être commandées en option.

Le traitement de l'étanchéité du receveur de douche wedi Fundo sur les surfaces contiguës s'effectue par ex. avec le kit d'étanchéité wedi Fundo, comprenant le badigeon wedi 520, la bande d'étanchéité wedi Tools et les angles d'étanchéité wedi Tools.



Technique d'écoulement séparée



Composants du système indispensables

	Articles wedi		
Receveur de douche	Receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point		
Écoulement	Écoulement wedi Fundo adapté au receveur de douche wedi avec écoulement en un point		
	vertical DN 50 vertical DN 50 avec coupe-feu vertical DN 70 vertical DN 70 avec coupe-feu	horizontal DN 50	Mini Max horizontal, extra-plat DN 40
Étanchéité	wedi Fundo kit d'étanchéité pour le traitement de l'étanchéité en périphérie du receveur et dans les angles		
Collage	wedi 320 colle à carrelage		

Composants du système en option

	Articles wedi		
Isolation phonique	wedi Nonstep ProS élément d'isolation phonique*		
	Bande de désolidarisation wedi Tools pour la désolidarisation acoustique des bruits de pas entre le receveur de douche et le mur		
Accessoires	Kit de rehausse wedi Fundo pour l'ajustement de la hauteur du receveur de douche wedi Fundo		
	wedi Fundo panneau pré-penté		
	wedi Fundo grille d'écoulement		
	wedi Fundo cadre de grille		
	wedi Fundo élément de calage pour écoulement adapté aux écoulements en un point Fundo vertical / horizontal DN50, Particulièrement recommandé pour la pose sur plancher bois		
	wedi Tools bande de protection lors de découpes de joint silicone		
	Fundo Top revêtement prêt-à-poser** pour receveurs de douche wedi Fundo		

* La hauteur de construction est augmentée de 9 mm si l'élément d'isolation phonique est utilisé.

** Lors de l'utilisation de la surface Fundo Top, la hauteur d'accumulation augmente de l'épaisseur de couche du matériau de surface plus 1 mm d'épaisseur d'adhésif (wedi 610)

Fundo Integro® receveur de douche complet • DN 50



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
carré, écoulement centré	900 × 900 × 90 mm	075900004	4024125095365
carré, écoulement centré	1.000 × 1.000 × 90 mm	075900008	4024125103022
carré, écoulement centré	1.200 × 1.200 × 90 mm	075900007	4024125095426
rectangulaire, écoulement centré, sortie sur le petit côté	1.200 × 900 × 90 mm	075900005	4024125095389
rectangulaire, écoulement centré, sortie sur le grand côté	1.200 × 900 × 90 mm	075900006	4024125095402
rectangulaire, écoulement excentré	1.200 × 900 × 90 mm	075900000	4024125095563
rectangulaire, écoulement excentré	1.400 × 900 × 90 mm	075900001	4024125095280
rectangulaire, écoulement excentré	1.600 × 1.000 × 90 mm	075900002	4024125095327
rectangulaire, écoulement excentré	1.800 × 900 × 90 mm	075900003	4024125095341







- Les receveurs de douche Fundo Integro ont un écoulement intégré en usine. Une grille d'écoulement adaptée ainsi que des accessoires d'étanchéité sont inclus dans la livraison
- Fundo Integro est le receveur de douche plain-pied conforme aux normes le plus plat de wedi avec technique d'écoulement intégrée (DN 50), une pente préformée et une grille d'écoulement. Il est parfaitement étanchéifié et installé rapidement
- Le receveur de douche complet Fundo Integro a obtenu un Avis Technique favorable du CSTB
- Capacité d'absorption: 0,80 litre/seconde








- Accessoires
 - En option: wedi Fundo kit d'étanchéité, grilles d'écoulement wedi Fundo, Fundo Top revêtement prêt-à-poser

- Contenu de la livraison
 - 1 × Fundo Integro receveur de douche complet
 - 1 × Fundo grille d'écoulement 6.1, inox, surface brossée, 115 × 115 × 2,5 mm
 - 1 × cadre en plastique extra-plat
 - 1 × natte d'étanchéité, 800 × 800 mm
 - 1 × rehausse de cadre, hauteur 40 mm
 - 1 × lubrifiant de montage

quantité par palette: 10 pièces





Fundo Plano® receveur de douche complet • DN 40



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
carré, écoulement centré	900 × 900 × 65 mm	073735625	4024125127301
carré, écoulement centré	1.000 × 1.000 × 65 mm	073735626	4024125127318
carré, écoulement centré	1.200 × 1.200 × 65 mm	073735627	4024125127325
rectangulaire, écoulement centré, sortie sur le petit côté	1.200 × 900 × 65 mm	073735630	4024125127332
rectangulaire, écoulement centré, sortie sur le grand côté	1.200 × 900 × 65 mm	073735631	4024125127349
rectangulaire, écoulement excentré	1.400 × 900 × 65 mm	073735620	4024125127288
rectangulaire, écoulement excentré	1.600 × 1.000 × 65 mm	073735621	4024125127295

Systèmes de douche un point

- i Les receveurs de douche Fundo Plano ont un écoulement intégré en usine. Une grille d'écoulement adaptée ainsi que des accessoires d'étanchéité sont inclus dans la livraison
 - L'écoulement horizontal DN 40 est intégré dans l'épaisseur du receveur de douche
 - Capacité d'absorption: 0,50 litre/seconde







- + Accessoires
 - En option: Fundo Top revêtement prêt-à-poser




- + Contenu de la livraison
 - 1 × Fundo Plano
 - 1 × grille d'écoulement, inox surface brossée, 132 × 132 mm
 - 1 × natte d'étanchéité, 800 × 800 mm
 - 1 × rehausse de cadre, hauteur 24 mm
 - 1 × lubrifiant de montage

quantité par palette: 10 pièces




wedi Fundo Plano
n°1327-1404_21 possible le 08/04/2022





Fundo Primo® receveur de douche - carré, écoulement centré








	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	800 x 800 x 40 mm	073736130	4024125137058
	900 x 900 x 40 mm	073735170	4024125083973
	1.000 x 1.000 x 40 mm	073735131	4024125083966
	1.200 x 1.200 x 40 mm	073735171	4024125083980
	1.500 x 1.500 x 40 mm	073735175	4024125083997



- Accessoires
- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
 - En option: Fundo Top revêtement prêt-à-poser

quantité par palette: 10 pièces





Fundo Primo® receveur de douche - carré, écoulement excentré







	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	900 x 900 x 40 mm	073736170	4024125084017
	1.000 x 1.000 x 40 mm	073735531	4024125035408
	1.200 x 1.200 x 40 mm	073736171	4024125084024
	1.500 x 1.500 x 40 mm	073736175	4024125035385





Accessoires

- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo

quantité par palette: 10 pièces



wedi Fundo Primo
n°13028-1476_V3 publié le 18/10/2021



Systèmes de douche un point

Fundo Primo® receveur de douche - rectangulaire, écoulement centré







	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	900 x 750 x 40 mm	073735176	4024125006040
	1.200 x 900 x 40 mm	073735174	4024125084000
	1.200 x 1.000 x 40 mm	073736125	4024125137096
	1.400 x 900 x 40 mm	073735196	4024125005630
	1.400 x 1.000 x 40 mm	073735198	4024125005661
	1.500 x 900 x 40 mm	073736120	4024125005654
	1.500 x 1.000 x 40 mm	073736121	4024125005678
	1.800 x 900 x 40 mm	073735580	4024125035422





- Accessoires
- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo

quantité par palette: 10 pièces



wedi Fundo Primo
n°1320-1476_V3 publié le 18/10/2021





Fundo Primo® receveur de douche - rectangulaire, écoulement excentré









	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 x 900 x 40 mm	073736174	4024125005647
	1.400 x 900 x 40 mm	073735150	4024125089142
	1.600 x 900 x 40 mm	073735151	4024125089166
	1.600 x 1.000 x 40 mm	073735152	4024125089180
	1.800 x 900 x 40 mm	073735180	4024125035361
	2.000 x 1.000 x 40 mm	073736176	4024125120906



- Accessoires
 - Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
 - En option: Fundo Top revêtement prêt-à-poser

quantité par palette: 10 pièces





Fundo Ligno® Plus receveur de douche - carré













	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
écoulement centré	900 x 900 x 23 mm	072070010	4024125201087
NOUVEAU écoulement excentré	900 x 900 x 23 mm	072070063	4024125202725
écoulement centré	1.200 x 1.200 x 23 mm	072070017	4024125201094
NOUVEAU écoulement excentré	1.200 x 1.200 x 23 mm	072070064	4024125202732
NOUVEAU écoulement centré	1.500 x 1.500 x 23 mm	072070018	4024125202718

i Les receveurs de douche Fundo Ligno Plus ont été conçus spécialement pour une pose sur plancher bois, en construction neuve ou en rénovation. Ils sont compatibles avec les revêtements Fundo Top et présentent une épaisseur de seulement 23 mm sur les bords, ce qui leur permet de s'intégrer facilement dans le plancher

- +** Accessoires
- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
 - En option: Fundo Top revêtement prêt-à-poser

quantité par palette: 10 pièces





Fundo Ligno® Plus receveur de douche - rectangulaire, écoulement excentré












	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 x 900 x 23 mm	072070060	4024125201100
	1.400 x 900 x 23 mm	072070061	4024125201117
NOUVEAU	1.600 x 900 x 23 mm	072070069	4024125202749
	1.600 x 1.000 x 23 mm	072070070	4024125201131
	1.800 x 900 x 23 mm	072070062	4024125201124

- i** Les receveurs de douche Fundo Ligno Plus ont été conçus spécialement pour une pose sur plancher bois, en construction neuve ou en rénovation. Ils sont compatibles avec les revêtements Fundo Top et présentent une épaisseur de seulement 23 mm sur les bords, ce qui leur permet de s'intégrer facilement dans le plancher

- +** Accessoires
 - Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
 - En option: Fundo Top revêtement prêt-à-poser

quantité par palette: 10 pièces





Fundo Borgo® receveur de douche - quart de rond, écoulement excentré





	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	900 x 900 x 40 mm	073735576	4024125035446
	1.000 x 1.000 x 40 mm	073736576	4024125084079



Accessoires

- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo

quantité par palette: 10 pièces



Fundo Trollo® receveur de douche - circulaire, écoulement centré

pour Fundo Trollo cloison


	diamètre × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.140 × 40 mm	073736575	4024125084031



- Surface à carrelé : env. 0,80 m²

quantité par palette: 10 pièces

- Accessoires
 - Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
 - En option: Fundo Trollo cloison, Fundo Trollo Libero cloison



Fundo Nautilo® receveur de douche - en forme de colimaçon

pour Fundo Nautilo cloison





	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
Entrée à gauche	1.890 × 1.515 × 50 mm	073736065	4024125084048
Entrée à droite	1.890 × 1.515 × 50 mm	073736066	4024125084055



- Surface à carrelé : env. 1,60 m²

quantité par palette: 10 pièces

- Accessoires
 - Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
 - En option: Fundo Nautilo cloison, Fundo Nautilo Libero cloison






wedi Fundo® kit de rehausse - carré






pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire ou en un point




	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	900 × 900 × 90 mm	073743010	4024125121286
	1.200 × 1.200 × 90 mm	073743011	4024125121309
	1.500 × 1.500 × 90 mm	073743012	4024125121316

- i** Le kit de rehausse Fundo permet de prévoir une hauteur de sous-construction de 30, 60 ou 90 mm, ceci grâce aux deux éléments (épaisseur 30 et 60 mm) fournis dans le kit. Trois guides d'aide à la découpe, adaptés aux différents modèles d'écoulement, sont également inclus dans la livraison
 - Les éléments du kit de rehausse sont redécoupables et s'adaptent à tous les receveurs de douche Fundo. Le modèle et la quantité de kits nécessaires dépendent du receveur de douche choisi. Exemples : pour un receveur de douche de 1.800x900 mm, partez sur 2 kits de rehausse 900x900 mm. Pour un receveur de douche de 2.000x1.000 mm, partez sur 2 kits de rehausse 1.200x1.200 mm
 - La position de l'écoulement est libre et s'adapte à tous les modèles de receveurs de douche Fundo
- 🔧** Les découpes pour l'emplacement de l'écoulement et du raccord d'évacuation sont à réaliser sur chantier
 - 📦** Contenu de la livraison
 - 1 × élément de rehausse en polystyrène expansé, épaisseur 60 mm
 - 1 × élément de rehausse en polystyrène expansé, épaisseur 30 mm
 - 3 × guides d'aide à la découpe pour les trois configurations d'écoulement (vertical, horizontal et horizontal Mini Max)
- quantité par palette: 10 pièces
- +** Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point, receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, wedi Fundo écoulement en un point ou linéaire
 - En option: wedi 320 colle à carrelage universelle
 - Ne convient pas pour: wedi Fundo écoulement en un point avec coupe-feu







NOUVEAU wedi Fundo® élément de calage pour écoulement • circulaire

01.01.2024

pour écoulements en un point Fundo





	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	224 × 224 × 82 mm	073732092	4024125201902

- i** Cet élément est recommandé pour la pose sur plancher bois, en association avec le receveur Fundo Ligno Plus. Il permet un maintien parfait de l'écoulement sous le receveur Fundo.




- Accessoires
- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo, DN 50
- Ne convient pas pour: wedi Fundo écoulement en un point avec coupe-feu, wedi Fundo écoulement en un point Mini Max

quantité par palette: 28 pièces



wedi Fundo® panneau pré-penté • rectangulaire

pour Fundo Primo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 600 × 46 mm	073737001	4024125078238
	1.200 × 600 × 52 mm	073737002	4024125078252

- i** Le panneau pré-penté wedi Fundo a une épaisseur de 40 mm (073737001) ou 46 mm (073737002) à l'endroit le plus fin



- Pour le prolongement des receveurs de douche Fundo Primo

quantité par palette: 40 pièces



wedi Tools® élément de bordure (margelle) ▪ revêtement en ciment

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire ou en un point



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	1.600 × 50 × 40 mm	010007000	4024125114097
	1.800 × 60 × 40 mm	010007001	4024125114110
	1.800 × 100 × 40 mm	010007002	4024125114134

- L'élément de bordure, accolé au receveur de douche, offre une partie plate qui permet de fixer une cloison vitrée par exemple.


wedi Fundo® écoulement en un point ▪ vertical, DN 50, grille carrée

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	077000007	4024125073844

- Capacité d'absorption: 1,10 litre/seconde
- L'écoulement Fundo est un écoulement sous Avis Technique favorable du CSTB
- Diamètre de taraudage: 120 mm
- Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
 - En option: wedi Fundo élément de calage pour écoulement
- Contenu de la livraison
 - 1 × corps de siphon vertical, DN 50
 - 1 × couvercle de protection
 - 1 × valve à vis
 - 1 × joint à lèvres
 - 1 × fermeture anti-odeurs avec joint torique
 - 1 × tasse de siphon
 - 1 × rehausse de cadre, hauteur 40 mm
 - 1 × cadre en plastique, 118 × 118 mm
 - 1 × joint torique
 - 1 × grille d'écoulement Fundo 1.1, acier inoxydable V₂A brossé, 115 × 115 mm, carrée




wedi Fundo® écoulement en un point - vertical, DN 50, grille ronde

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	077000008	4024125073981

- i**
 - Capacité d'absorption: 1,10 litre/seconde
 - L'écoulement Fundo est un écoulement sous Avis Technique favorable du CSTB
 - La rehausse de cadre sert également de support de grille. Un cadre en plastique n'est pas nécessaire
- 👤**
 - Diamètre de taraudage: 120 mm
- 🔧**
 - Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
 - En option: wedi Fundo élément de calage pour écoulement
- 📦**
 - Contenu de la livraison
 - 1 x corps de siphon vertical, DN 50
 - 1 x couvercle de protection
 - 1 x valve à vis
 - 1 x joint à lèvres
 - 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
 - 1 x tasse de siphon
 - 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
 - 1 x joint torique
 - 1 x grille d'écoulement Fundo 1.2, acier inoxydable V₂A brossé, Ø 115 mm, ronde




wedi Fundo® écoulement en un point - vertical, DN 70, grille carrée

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	077000010	4024125074063

- i**
 - Capacité d'absorption: 1,00 litre/seconde
 - L'écoulement Fundo est un écoulement sous Avis Technique favorable du CSTB
- 👤**
 - Diamètre de taraudage: 120 mm
- 🔧**
 - Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
 - En option: wedi Fundo élément de calage pour écoulement
- 📦**
 - Contenu de la livraison
 - 1 x corps de siphon vertical, DN 70
 - 1 x couvercle de protection
 - 1 x valve à vis
 - 1 x joint à lèvres
 - 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
 - 1 x tasse de siphon
 - 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
 - 1 x cadre en plastique, 118 x 118 mm
 - 1 x joint torique
 - 1 x grille d'écoulement Fundo 1.1, acier inoxydable V₂A brossé, 115 x 115 mm, carrée




wedi Fundo® écoulement en un point avec coupe-feu ▀ vertical, DN 50, grille carrée

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point

	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	073749002	4024125005296



- i**
 - Capacité d'absorption: 1,10 litre/seconde
 - L'écoulement Fundo est un écoulement sous Avis Technique favorable du CSTB
- 🔧**
 - Diamètre de taraudage: 160 mm
- 📦**
 - Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
 - Ne convient pas pour: wedi Fundo élément de calage pour écoulement, Fundo kit de hausse
- 📦**
 - Contenu de la livraison
 - 1 x corps de siphon vertical, DN 50
 - 1 x couvercle de protection
 - 1 x valve à vis
 - 1 x joint à lèvres
 - 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
 - 1 x tasse de siphon
 - 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
 - 1 x cadre en plastique, 118 x 118 mm
 - 1 x joint torique
 - 1 x grille d'écoulement Fundo 1.1, acier inoxydable V₂A brossé, 115 x 115 mm, carrée
 - 1 x coupe-feu
 - 1 x couvercle de protection coupe-feu




wedi Fundo® écoulement en un point avec coupe-feu ▀ vertical, DN 70, grille carrée

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	073749012	4024125119030

- i**
 - Capacité d'absorption: 1,00 litre/seconde
 - L'écoulement Fundo est un écoulement sous Avis Technique favorable du CSTB
- 👤**
 - Diamètre de taraudage: 160 mm
- 🔧**
 - Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
 - Ne convient pas pour: wedi Fundo élément de calage pour écoulement, Fundo kit de rehausse
- 📦**
 - Contenu de la livraison
 - 1 x corps de siphon vertical, DN 70
 - 1 x couvercle de protection
 - 1 x valve à vis
 - 1 x joint à lèvres
 - 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
 - 1 x tasse de siphon
 - 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
 - 1 x cadre en plastique, 118 x 118 mm
 - 1 x joint torique
 - 1 x grille d'écoulement Fundo 1.1, acier inoxydable V₂A brossé, 115 x 115 mm, carrée
 - 1 x coupe-feu
 - 1 x couvercle de protection coupe-feu




wedi Fundo® écoulement en un point Mini Max ▀ horizontal, DN 40, grille carrée, extra-plat

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	077000015	4024125074339

- i**
 - Capacité d'absorption: 0,50 litre/seconde
 - L'écoulement Fundo Mini Max est un écoulement au sol homologué avec agrément technique national
- 👤**
 - Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
- 📦**
 - Contenu de la livraison
 - 1 x corps de siphon horizontal, extra-plat, DN 40
 - 1 x couvercle de protection
 - 1 x valve à vis
 - 1 x joint à lèvres
 - 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
 - 1 x tasse de siphon
 - 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
 - 1 x cadre en plastique, 118 x 118 mm
 - 1 x joint torique
 - 1 x grille d'écoulement Fundo 1.1, acier inoxydable V₂A brossé, 115 x 115 mm, carrée



wedi Fundo® écoulement en un point - horizontal, DN 50, grille carrée

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point




	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	077000011	4024125074087

- i** Capacité d'absorption: 0,80 litre/seconde
- L'écoulement Fundo est un écoulement sous Avis Technique favorable du CSTB

- W** Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
 - En option: wedi Fundo élément de calage pour écoulement

- W** Contenu de la livraison
 - 1 × corps de siphon horizontal, DN 50
 - 1 × couvercle de protection
 - 1 × valve à vis
 - 1 × joint à lèvres
 - 1 × fermeture anti-odeurs avec joint torique
 - 1 × tasse de siphon
 - 1 × rehausse de cadre, hauteur 40 mm
 - 1 × cadre en plastique, 118 × 118 mm
 - 1 × joint torique
 - 1 × grille d'écoulement Fundo 1.1, acier inoxydable V₂A brossé, 115 × 115 mm, carrée




wedi Fundo® écoulement en un point - horizontal, DN 50, grille ronde

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	077000012	4024125074124

- i**
 - Capacité d'absorption: 0,80 litre/seconde
 - L'écoulement Fundo est un écoulement sous Avis Technique favorable du CSTB
 - La rehausse de cadre sert également de support de grille. Un cadre en plastique n'est pas nécessaire
- +** Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
 - En option: wedi Fundo élément de calage pour écoulement
- +** Contenu de la livraison
 - 1 x corps de siphon horizontal, DN 50
 - 1 x couvercle de protection
 - 1 x valve à vis
 - 1 x joint à lèvres
 - 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
 - 1 x tasse de siphon
 - 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
 - 1 x joint torique
 - 1 x grille d'écoulement Fundo 1.2, acier inoxydable V₂A brossé, Ø 115 mm, ronde



wedi Fundo® grille d'écoulement 1.1 - carrée, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	115 x 115 x 5 mm	676800033	4024125076548

- i**
 - Modèle de grille livré dans le carton de chaque écoulement en un point Fundo grille carrée
 - Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
- +** Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
- +** Contenu de la livraison
 - 1 x grille d'écoulement
 - 1 x cadre plastique

wedi Fundo® grille d'écoulement 1.2 - circulaire, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	diamètre x hauteur	ref. article	GTIN
	115 x 5 mm	676800034	4024125076562

- i**
 - Modèle de grille livré dans le carton de chaque écoulement en un point Fundo grille ronde
 - Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
- +** Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
- +** Contenu de la livraison
 - 1 x grille d'écoulement

wedi Fundo® grille d'écoulement 1.3 ▪ carrée, à visser, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800035	4024125076586

-  Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
-  Pour cette grille d'écoulement, la hauteur de pose du carrelage doit être de 8,5 mm minimum
-  Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
-  Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement
 - 1 × cadre inox
 - 2 × vis en acier inoxydable

wedi Fundo® grille d'écoulement 2.1 ▪ carrée, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800037	4024125076623

-  Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
-  Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
-  Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement
 - 1 × cadre plastique

wedi Fundo® grille d'écoulement 2.2 ▪ circulaire, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	diamètre × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 5 mm	676800038	4024125076647

-  Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
-  Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
-  Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement

wedi Fundo® grille d'écoulement 2.3 ▪ carrée, à visser, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800039	4024125076661

-  Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
-  Pour cette grille d'écoulement, la hauteur de pose du carrelage doit être de 8,5 mm minimum
-  Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
-  Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement
 - 1 × cadre inox
 - 2 × vis en acier inoxydable

wedi Fundo® grille d'écoulement 3.1 ▪ carrée, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800040	4024125076685

-  Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
-  Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
-  Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement
 - 1 × cadre plastique

wedi Fundo® grille d'écoulement 3.2 ▪ circulaire, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	diamètre × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 5 mm	676800041	4024125076715

-  Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
-  Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
-  Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement

wedi Fundo® grille d'écoulement 3.3 ▪ carrée, à visser, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800042	4024125076739

-  Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
-  Pour cette grille d'écoulement, la hauteur de pose du carrelage doit être de 8,5 mm minimum
-  Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
-  Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement
 - 1 × cadre inox
 - 2 × vis en acier inoxydable

wedi Fundo® grille d'écoulement 4.1 ▪ carrée, acier inoxydable massif V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800043	4024125076753

-  Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
-  Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
-  Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement
 - 1 × cadre plastique

wedi Fundo® grille d'écoulement 4.2 ▪ circulaire, acier inoxydable massif V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	diamètre × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 5 mm	676800044	4024125076777

-  Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
-  Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
-  Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement

wedi Fundo® grille d'écoulement 5.1 ▪ carrée, acier inoxydable massif V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800046	4024125076814

-  Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
-  Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
-  Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement
 - 1 × cadre plastique

wedi Fundo® grille d'écoulement 5.1 ▪ carrée, acier inoxydable massif V₂A brossé, revêtement PVD, metallic black

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800131	4024125201292

-  Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
-  Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
-  Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement
 - 1 × cadre inox

wedi Fundo® grille d'écoulement 5.1 ▪ carrée, acier inoxydable massif V₂A brossé, revêtement PVD, metallic gold

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800132	4024125201308

-  Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
-  Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
-  Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement
 - 1 × cadre inox

wedi Fundo® grille d'écoulement 5.1 ▪ carrée, acier inoxydable massif V₂A brossé, revêtement PVD, metallic rose-gold

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800133	4024125201315

- i** ▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
- +** Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
- +** Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement
 - 1 × cadre inox

wedi Fundo® grille d'écoulement 6.1 ▪ carrée, extra-plat, acier inoxydable massif V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 2,5 mm	676800052	4024125101127

- i** ▪ Pour la pose de carrelage de faible épaisseur, de la mosaïque ou de la pâte de verre (max. 2,5 mm)
- Modèle de grille livré dans le carton de chaque receveur de douche Fundo Integro
- Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
- +** Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
- +** Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement
 - 1 × cadre en plastique extra-plat

wedi Fundo® grille d'écoulement 7.1 ▪ carrée, à carreler, acier inoxydable massif V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800054	4024125137799

- i** ▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
- +** Accessoires
 - En option: Fundo Top Inlay
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre
- +** Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement, incl. 4 clips en plastique
 - 1 × cadre plastique

wedi Fundo® cadre ▪ carré, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	120 × 120 × 10 mm	077100003	4024125075428

- +** ▪ Pour ce cadre de grille, la hauteur de pose du carrelage doit être de 8,5 mm minimum
- +** Accessoires
 - Indispensable: grilles d'écoulement wedi Fundo, carrées
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, grille d'écoulement Fundo 6.1, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre

wedi Fundo® cadre - carré, extra-plat, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	120 × 120 × 6,2 mm	077100004	4024125075442

- 
 Pour ce cadre de grille, la hauteur de pose du carrelage doit être de 6,2 mm minimum
- 
 Accessoires
 - Indispensable: grilles d'écoulement wedi Fundo, carrées
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, grille d'écoulement Fundo 6.1, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre

wedi Fundo® cadre - circulaire, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	diamètre × épaisseur	ref. article	GTIN
	120 × 9 mm	077100001	4024125075381

- 
 Pour ce cadre de grille, la hauteur de pose du carrelage doit être de 8,5 mm minimum
- 
 Accessoires
 - Indispensable: grilles d'écoulement wedi Fundo, rondes
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre

wedi Fundo® cadre - circulaire, extra-plat, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	diamètre × épaisseur	ref. article	GTIN
	120 × 2 mm	077100002	4024125075404

- 
 Pour ce cadre de grille, la hauteur de pose du carrelage doit être de 2 mm minimum
 - Surélévation de cadre (avec mortier) possible jusqu'à 5 mm
- 
 Accessoires
 - Indispensable: grilles d'écoulement wedi Fundo, rondes
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris

pour Fundo Integro

	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075900004	900 × 900 × 6 mm	072027500	4024125200745
adapté à 075900005, 075900006	1.200 × 900 × 6 mm	072027501	4024125200790



- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
 - Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
 - Indice de non glissance PN18
 - Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- 🔧** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche quantité par palette: 10 pièces
- 🔧** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris

pour Fundo Integro

	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075900004	900 × 900 × 6 mm	072027800	4024125200776
adapté à 075900005, 075900006	1.200 × 900 × 6 mm	072027801	4024125200820



- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
 - Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
 - Indice de non glissance PN18
 - Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- 🔧** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche quantité par palette: 10 pièces
- 🔧** Dessin technique: voir ci-dessus
- 🔧** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir

pour Fundo Integro



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075900004	900 × 900 × 6 mm	072027600	4024125200752
adapté à 075900005, 075900006	1.200 × 900 × 6 mm	072027601	4024125200806

- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
 - Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
 - Indice de non glissance PN18
 - Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- 🔧** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
 - Dessin technique: voir ci-dessus
 - quantité par palette: 10 pièces
- 🔧** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère

Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ homogène, matière minérale, pure blanc

pour Fundo Integro



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075900004	900 × 900 × 6 mm	072027100	4024125200738
adapté à 075900005, 075900006	1.200 × 900 × 6 mm	072027101	4024125200783

- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
 - Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière minérale
 - Indice de non glissance PN12
 - Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- 🔧** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
 - Dessin technique: voir ci-dessus
 - quantité par palette: 10 pièces
- 🔧** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère

Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris

pour Fundo Plano




	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735625	900 × 900 × 6 mm	072030900	4024125128384
adapté à 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072030901	4024125128469
adapté à 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030902	4024125128544



- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
- Indice de non glissance PN18
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre

- +** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche quantité par palette: 10 pièces

- +** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris

pour Fundo Plano



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735625	900 × 900 × 6 mm	072030800	4024125128360
adapté à 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072030801	4024125128445
adapté à 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030802	4024125128520



- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
- Indice de non glissance PN18
- Veillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre

- 🔧** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche Délai de livraison env. 3 – 6 semaines départ usine
- Dessin technique: voir ci-dessus quantité par palette: 10 pièces

- 🔧+** Accessoires
- Indispensable: wedi 610 colle polymère



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir

pour Fundo Plano



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735625	900 × 900 × 6 mm	072030600	4024125128407
adapté à 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072030601	4024125128483
adapté à 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030602	4024125128568

- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
- Indice de non glissance PN18
- Veillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre

- 🔧** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche Délai de livraison env. 4 semaines départ usine
- Dessin technique: voir ci-dessus quantité par palette: 10 pièces

- 🔧+** Accessoires
- Indispensable: wedi 610 colle polymère




Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ homogène, matière minérale, pure blanc

pour Fundo Plano



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735625	900 × 900 × 6 mm	072031010	4024125127370
adapté à 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072031011	4024125127387
adapté à 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072031000	4024125127363



- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
 - Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière minérale
 - Indice de non glissance PN12
 - Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- 🔧** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche quantité par palette: 10 pièces
 - Dessin technique: voir ci-dessus
- 🔧+** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris



pour Fundo Primo, Ligno Plus




	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735170, 072070010	900 × 900 × 6 mm	072010500	4024125120883
adapté à 073736174, 072070060	1.200 × 900 × 6 mm	072010501	4024125120913
adapté à 073735152, 072070070	1.600 × 1.000 × 6 mm	072010505	4024125120999
adapté à 073735180, 072070062	1.800 × 900 × 6 mm	072010506	4024125121019



- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
 - Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
 - Indice de non glissance PN18
 - Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- 🔧** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche quantité par palette: 10 pièces
- 🔧+** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère





Fundo Top® revêtement prêt-à-poser • aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris

pour Fundo Primo, Ligno Plus



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735170, 072070010	900 × 900 × 6 mm	072010800	4024125128087
adapté à 073736174, 072070060	1.200 × 900 × 6 mm	072010802	4024125128124
adapté à 073735152, 072070070	1.600 × 1.000 × 6 mm	072010807	4024125128209
adapté à 073735180, 072070062	1.800 × 900 × 6 mm	072010805	4024125128162




- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
- Indice de non glissance PN18
- Veillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- 10** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement quantité par palette: 10 pièces
sur le receveur de douche
- Dessin technique: voir ci-dessus
- €+** Accessoires
- Indispensable: wedi 610 colle polymère



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir

pour Fundo Primo, Ligno Plus




	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735170, 072070010	900 × 900 × 6 mm	072010600	4024125120890
DISPONIBLE adapté à 073735171, 072070017	1.200 × 1.200 × 6 mm	072010603	4024125120968
DISPONIBLE adapté à 073735174	1.200 × 900 × 6 mm	072010602	4024125120944
adapté à 073736174, 072070060	1.200 × 900 × 6 mm	072010601	4024125120920
DISPONIBLE adapté à 073735150, 072070061	1.400 × 900 × 6 mm	072010604	4024125120982
adapté à 073735152, 072070070	1.600 × 1.000 × 6 mm	072010605	4024125121002
adapté à 073735180, 072070062	1.800 × 900 × 6 mm	072010606	4024125121026

- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
- Indice de non glissance PN18
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- 👤** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement quantité par palette: 10 pièces
sur le receveur de douche
- Dessin technique: voir ci-dessus
- 🔧** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ homogène, matière minérale, pure blanc

pour Fundo Primo, Ligno Plus



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735170, 072070010	900 × 900 × 6 mm	072010100	4024125097444
adapté à 073736174, 072070060	1.200 × 900 × 6 mm	072010102	4024125097482
adapté à 073735152, 072070070	1.600 × 1.000 × 6 mm	072010107	4024125116107
adapté à 073735180, 072070062	1.800 × 900 × 6 mm	072010105	4024125097543


- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière minérale
- Indice de non glissance PN12
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- 👤** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement quantité par palette: 10 pièces
sur le receveur de douche
- Dessin technique: voir ci-dessus
- 🔧** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère



NOUVEAU Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect marbre, matière composite marbre, marbre white




01.04.2024

pour Fundo Primo, Ligno Plus



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735170, 072070010	900 × 900 × 4 mm	072010850	4024125203050
adapté à 073736174, 072070060	1.200 × 900 × 4 mm	072010851	4024125203098
adapté à 073735180, 072070062	1.800 × 900 × 4 mm	072010852	4024125203135

- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite marbre
- La composition des matériaux est particulièrement durable grâce à une teneur en marbre de 70%
- Indice de non glissance PN12
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- Non compatible avec les fauteuils roulants, chaises et tabourets de douche
- 👷** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
- 📦** Contenu de la livraison
 - 1 × Fundo Top revêtement prêt-à-poser
 - 1 × grille d'écoulement wedi Fundo comprenant un revêtement pré-installé en usine
 quantité par palette: 10 pièces
- 🔧** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère


NOUVEAU Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect marbre, matière composite marbre, marbre grey-beige

01.04.2024

pour Fundo Primo, Ligno Plus



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735170, 072070010	900 × 900 × 4 mm	072010870	4024125203067
adapté à 073736174, 072070060	1.200 × 900 × 4 mm	072010871	4024125203104
adapté à 073735180, 072070062	1.800 × 900 × 4 mm	072010872	4024125203142

- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite marbre
- La composition des matériaux est particulièrement durable grâce à une teneur en marbre de 70%
- Indice de non glissance PN12
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- Non compatible avec les fauteuils roulants, chaises et tabourets de douche
- 👷** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
- 📦** Contenu de la livraison
 - 1 × Fundo Top revêtement prêt-à-poser
 - 1 × grille d'écoulement wedi Fundo comprenant un revêtement pré-installé en usine
 quantité par palette: 10 pièces
- 🔧** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère

NOUVEAU Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect marbre, matière composite marbre, marbre grey-brown

01.04.2024

pour Fundo Primo, Ligno Plus

	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735170, 072070010	900 × 900 × 4 mm	072010890	4024125203074
adapté à 073736174, 072070060	1.200 × 900 × 4 mm	072010891	4024125203111
adapté à 073735180, 072070062	1.800 × 900 × 4 mm	072010892	4024125203159



- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
 - Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite marbre
 - La composition des matériaux est particulièrement durable grâce à une teneur en marbre de 70%
 - Indice de non glissance PN12
 - Veillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
 - Non compatible avec les fauteuils roulants, chaises et tabourets de douche
- 👷** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
 - Dessin technique: voir ci-dessus
- 🛠️** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
- 📦** Contenu de la livraison
 - 1 × Fundo Top revêtement prêt-à-poser
 - 1 × grille d'écoulement wedi Fundo comprenant un revêtement pré-installé en usine
 - quantité par palette: 10 pièces

NOUVEAU Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect marbre, matière composite marbre, marbre black

01.04.2024

pour Fundo Primo, Ligno Plus


	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735170, 072070010	900 × 900 × 4 mm	072010910	4024125203081
adapté à 073736174, 072070060	1.200 × 900 × 4 mm	072010911	4024125203128
adapté à 073735180, 072070062	1.800 × 900 × 4 mm	072010912	4024125203166



- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
 - Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite marbre
 - La composition des matériaux est particulièrement durable grâce à une teneur en marbre de 70%
 - Indice de non glissance PN12
 - Veillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
 - Non compatible avec les fauteuils roulants, chaises et tabourets de douche
- 👷** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
 - Dessin technique: voir ci-dessus
- 🛠️** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
- 📦** Contenu de la livraison
 - 1 × Fundo Top revêtement prêt-à-poser
 - 1 × grille d'écoulement wedi Fundo comprenant un revêtement pré-installé en usine
 - quantité par palette: 10 pièces

Fundo Top® Inlay


pour grille d'écoulement Fundo 7.1



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	74 × 74 × 6 mm	072000001	4024125137492
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris	74 × 74 × 6 mm	072000004	4024125137522
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	74 × 74 × 6 mm	072000002	4024125137508
homogène, matière minérale, pure blanc	74 × 74 × 6 mm	072000000	4024125137485



- Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère



Fundo Top® habillage de chants

pour Fundo Primo, Plano, Riolito Neo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	1.880 × 200 × 6 mm	072040500	4024125121149
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris	1.880 × 200 × 6 mm	072040800	4024125128643
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	1.880 × 200 × 6 mm	072040600	4024125121156
homogène, matière minérale, pure blanc	1.880 × 200 × 6 mm	072040100	4024125105064



- Pour recouvrir les côtés des receveurs de douche Fundo dans le cas d'une pose au sol non encastrée
- Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère


Fundo Top

Aperçu général

écoulement en un point

Receveur de douche wedi Fundo	Écoulement	longueur × largeur × épaisseur	carbon noir	concrete gris
Fundo Integro 075900004	centré	900 × 900 × 90 mm	072027600	072027800
Fundo Integro 075900005	centré	1.200 × 900 × 90 mm	072027601	072027801
Fundo Integro 075900006	centré	1.200 × 900 × 90 mm	072027601	072027801
Fundo Plano 073735625	centré	900 × 900 × 65 mm	072030600	072030800
Fundo Plano 073735630	centré	1.200 × 900 × 65 mm	072030601	072030801
Fundo Plano 073735631	centré	1.200 × 900 × 65 mm	072030601	072030801
Fundo Plano 073735621	excentré	1.600 × 1.000 × 65 mm	072030602	072030802
Fundo Primo 073735170	centré	900 × 900 × 40 mm	072010600	072010800
Fundo Primo 073735171	centré	1.200 × 1.200 × 40 mm	072010603	--
Fundo Primo 073735174	centré	1.200 × 900 × 40 mm	072010602	--
Fundo Primo 073736174	excentré	1.200 × 900 × 40 mm	072010601	072010802
Fundo Primo 073735150	excentré	1.400 × 900 × 40 mm	072010604	--
Fundo Primo 073735152	excentré	1.600 × 1.000 × 40 mm	072010605	072010807
Fundo Primo 073735180	excentré	1.800 × 900 × 40 mm	072010606	072010805
Fundo Ligno Plus 072070010	centré	900 × 900 × 23 mm	072010600	072010800
Fundo Ligno Plus 072070017	centré	1.200 × 1.200 × 23 mm	072010603	--
Fundo Ligno Plus 072070060	excentré	1.200 × 900 × 23 mm	072010601	072010802
Fundo Ligno Plus 072070061	excentré	1.400 × 900 × 23 mm	072010604	--
Fundo Ligno Plus 072070070	excentré	1.600 × 1.000 × 23 mm	072010605	072010807
Fundo Ligno Plus 072070062	excentré	1.800 × 900 × 23 mm	072010606	072010805



pure blanc	stone gris	marble white	marble grey-beige	marble grey-brown	marble black
					
072027100	072027500	--	--	--	--
072027101	072027501	--	--	--	--
072027101	072027501	--	--	--	--
072031010	072030900	--	--	--	--
072031011	072030901	--	--	--	--
072031011	072030901	--	--	--	--
072031000	072030902	--	--	--	--
072010100	072010500	072010850	072010870	072010890	072010910
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
072010102	072010501	072010851	072010871	072010891	072010911
--	--	--	--	--	--
072010107	072010505	--	--	--	--
072010105	072010506	072010852	072010872	072010892	072010912
072010100	072010500	072010850	072010870	072010890	072010910
--	--	--	--	--	--
072010102	072010501	072010851	072010871	072010891	072010911
--	--	--	--	--	--
072010107	072010505	--	--	--	--
072010105	072010506	072010852	072010872	072010892	072010912



Configurateur de douche wedi

Configurez, commandez.

C'est déjà terminé !

02 | Systèmes de douche wedi Fundo® linéaires

wedi propose tous les composants permettant de créer un espace douche avec écoulement linéaire élégant. Receveur avec canal d'écoulement au plus près du mur, plus éloigné du mur ou centré, le choix est varié. Des écoulements ainsi que des barrettes de finition (standard, exclusive ou à carreler) adaptés sont disponibles en complément. Tous les composants du système wedi sont compatibles entre eux et 100% étanches. Pour une sécurité durable avec garantie du fabricant.

Fundo Riolito® Neo

Fundo Riolito Neo est un receveur wedi de plain-pied qui a comme avantage d'avoir un écoulement au plus près du mur et une seule pente continue. Il s'adapte facilement à la configuration de la pièce.

Grâce à sa pente unique déjà intégrée en usine, le receveur Fundo Riolito Neo permet une pose de carreaux grands formats dans différentes épaisseurs (5-25 mm). Il peut être également associé au revêtement Fundo Top.

Fundo Top® marbre pour Fundo Riolito® Neo

Composée de plus de 70% de marbre véritable et d'une finition mate, la nouvelle surface Fundo Top marbre apporte à la salle de bain un design contemporain de la plus haute qualité. Les revêtements de cette gamme sont légers, faciles à installer et s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche wedi Fundo grâce à leur pente déjà intégrée.

Écoulement au plus près du mur



Design moderne sans joints

NOUVEAU



Solutions de douche

Les systèmes de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire offrent tous les composants nécessaires compatibles entre eux dont vous avez besoin pour l'installation et le traitement de l'étanchéité d'un receveur de douche de plain-pied signé wedi.

- Parfait pour le montage sur chape ou encastré
- Forme carrée ou rectangulaire
- Avec canal d'écoulement long ou court
- Avec positionnement de l'écoulement au plus près du mur, éloigné du mur ou centré
- Avec évacuation de l'eau horizontale ou verticale
- Simplicité de montage grâce aux accessoires wedi adaptés
- Sur mesure disponible sur demande

Système complet


Le système complet avec écoulement linéaire dispose d'un écoulement intégré dans l'épaisseur du receveur de douche. Une barrette de finition ainsi que des accessoires d'étanchéité sont inclus dans la livraison.

Le traitement de l'étanchéité du système complet s'effectue avec le kit d'étanchéité wedi Fundo, comprenant le système d'étanchéité wedi 520, la bande d'étanchéité et les angles d'étanchéité wedi Tools.


Système classique

Le système classique comprend un receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire. Un écoulement adapté (disponible en plusieurs versions) ainsi qu'une barrette de finition (plusieurs finitions au choix) sont à prévoir en complément.

Le traitement de l'étanchéité du receveur de douche wedi Fundo s'effectue avec le kit d'étanchéité wedi Fundo, comprenant le système d'étanchéité wedi 520, la bande d'étanchéité et les angles d'étanchéité wedi Tools.



Technique d'écoulement
intégré



Technique d'écoulement
indépendant



Composants du système indispensables

	Articles wedi		
Receveur de douche	Receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire		
Écoulement	wedi Fundo écoulement linéaire adapté au receveur de douche wedi avec canal d'écoulement linéaire		
	vertical DN 50 vertical DN 50 avec coupe-feu	horizontal DN 50	Mini Max horizontal, extra-plat DN 40
Barrette de finition	wedi Fundo barrette de finition adaptée aux receveurs avec canal d'écoulement linéaire wedi Fundo		
Étanchéité	wedi Fundo kit d'étanchéité pour le traitement de l'étanchéité en périphérie du receveur et dans les angles		
Collage	wedi 320 colle à carrelage		

Composants du système en option

	Articles wedi
Isolation phonique	wedi Nonstep ProS élément d'isolation phonique *
	Bande de désolidarisation wedi Tools pour la désolidarisation acoustique des bruits de pas entre le receveur de douche et le mur
Accessoires	wedi Tools angle d'étanchéité de pente
	Bandes préformées pour le traitement de l'étanchéité des pentes des receveurs avec canal d'écoulement linéaire
	wedi Fundo cadre de canal
	Fundo Discreto élément d'adaptation pour écoulement mural
	wedi Fundo panneau pré-penté
	wedi Fundo profilés de pente sol/mural et de finition pour l'habillage des pentes des receveurs avec canal d'écoulement linéaire
	Kit de rehausse wedi Fundo pour l'ajustement de la hauteur du receveur de douche wedi Fundo
	wedi Fundo Élément de calage pour écoulement linéaire adapté aux écoulements linéaires Fundo vertical / horizontal DN50 Particulièrement recommandé pour la pose sur plancher bois
	wedi Tools bande de protection lors de découpes de joint silicone
	Fundo Top revêtement prêt-à-poser ** pour receveurs de douche wedi Fundo

* La hauteur de construction est augmentée de 9 mm si l'élément d'isolation phonique est utilisé.

** Lors de l'utilisation de la surface Fundo Top, la hauteur d'accumulation augmente de l'épaisseur de couche du matériau de surface plus 1 mm d'épaisseur d'adhésif (wedi 610)

Fundo Plano® Linea receveur de douche complet • écoulement excentré, au plus près du mur, DN 40







	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
carré, longueur du canal d'écoulement 300 mm	900 x 900 x 70 mm	073736608	4024125066532
carré, longueur du canal d'écoulement 800 mm	900 x 900 x 70 mm	073736603	4024125066358
rectangulaire, longueur du canal d'écoulement 700 mm	1.200 x 800 x 70 mm	073736600	4024125065320
rectangulaire, longueur du canal d'écoulement 300 mm	1.200 x 900 x 70 mm	073736607	4024125066518
rectangulaire, longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.200 x 900 x 70 mm	073736601	4024125065344
rectangulaire, longueur du canal d'écoulement 900 mm	1.200 x 1.000 x 70 mm	073736602	4024125065368



- i Les receveurs de douche Fundo Plano Linea ont un écoulement intégré en usine. Une barrette de finition adaptée ainsi que des accessoires d'étanchéité sont inclus dans la livraison
 - Les références des barrettes de finition, des cadres de canal ou de l'élément d'adaptation Fundo Discreto compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement
 - Capacité d'absorption: 0,40 litre/seconde

- i Accessoires
 - En option: wedi Tools angle d'étanchéité de pente, wedi Fundo profilé de pente pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea, Fundo Discreto, wedi Fundo cadre de canal

- i Contenu de la livraison
 - 1 x Fundo Plano Linea receveur de douche complet
 - 1 x Fundo barrette de finition standard, inox, surface brossée
 - 1 x natte d'étanchéité, 1.000 x 450 mm
 - 2 x guide pour la pose de carrelage

quantité par palette: 10 pièces





Fundo Riolito® Neo receveur de douche - carré, écoulement excentré, au plus près du mur







	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	900 x 900 x 50 mm	075100031	4024125079372
longueur du canal d'écoulement 800 mm	900 x 900 x 50 mm	075100003	4024125071321
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.000 x 1.000 x 50 mm	075100032	4024125079419
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.200 x 1.200 x 50 mm	075100010	4024125071468

i Les références des barrettes de finition, des cadres de canal ou de l'élément d'adaptation Fundo Discreto compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement

- +** Accessoires
- Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition
 - En option: wedi Tools angle d'étanchéité de pente, wedi Fundo profilé de pente pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea, Fundo Discreto, wedi Fundo cadre de canal
 - Ne convient pas pour: Fundo écoulement linéaire avec coupe-feu

- +** Contenu de la livraison
- 1 x receveur de douche Fundo Riolito Neo
 - 2 x guide pour la pose de carrelage
- quantité par palette: 10 pièces



Fundo Riolito® Neo receveur de douche ▪ rectangulaire, écoulement excentré, au plus près du mur




wedi Fundo Riolito neo
n°1317-1385_V3 pub084 le 27/01/2021


	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 700 mm	1.200 × 800 × 50 mm	075100001	4024125071284
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.200 × 900 × 50 mm	075100004	4024125071345
longueur du canal d'écoulement 900 mm	1.200 × 1.000 × 50 mm	075100008	4024125071420
longueur du canal d'écoulement 700 mm	1.400 × 900 × 50 mm	075100033	4024125079457
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.600 × 1.000 × 50 mm	075100034	4024125079433
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.800 × 900 × 60 mm	075100005	4024125071369

i Les références des barrettes de finition, des cadres de canal ou de l'élément d'adaptation Fundo Discreto compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement

- +** Accessoires
- Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition
 - En option: wedi Tools angle d'étanchéité de pente, wedi Fundo profilé de pente pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea, Fundo Discreto, wedi Fundo cadre de canal, Fundo Top revêtement prêt-à-poser
 - Ne convient pas pour: Fundo écoulement linéaire avec coupe-feu
- +** Contenu de la livraison
- 1 × receveur de douche Fundo Riolito Neo
 - 2 × guide pour la pose de carrelage



Fundo Riolito® receveur de douche - carré, écoulement excentré, éloigné du mur



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	900 × 900 × 50 mm	073737307	4024125102421
longueur du canal d'écoulement 800 mm	900 × 900 × 50 mm	073737303	4024125102346
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.000 × 1.000 × 50 mm	073737308	4024125102445
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.200 × 1.200 × 50 mm	073737304	4024125102360

i Les références des barrettes de finition, des cadres de canal ou de l'élément d'adaptation Fundo Discreto compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement





+ Accessoires

- Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition
- En option: wedi Tools angle d'étanchéité de pente, wedi Fundo profilé de pente pour Fundo Riolito, Fundo Discreto, wedi Fundo cadre de canal, Fundo Top revêtement prêt-à-poser

+ Contenu de la livraison

- 1 × receveur de douche Fundo Riolito
- 2 × guide pour la pose de carrelage

quantité par palette: 10 pièces



Fundo Riolito® receveur de douche - rectangulaire, écoulement excentré, éloigné du mur









	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 700 mm	1.200 × 800 × 50 mm	073737301	4024125102308
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.200 × 900 × 50 mm	073737305	4024125102384
longueur du canal d'écoulement 900 mm	1.200 × 1.000 × 50 mm	073737302	4024125102322
longueur du canal d'écoulement 700 mm	1.400 × 900 × 50 mm	073737309	4024125102469
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.600 × 1.000 × 50 mm	073737310	4024125102483
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.800 × 900 × 60 mm	073737306	4024125102407

i Les références des barrettes de finition, des cadres de canal ou de l'élément d'adaptation Fundo Discreto compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement

- +** Accessoires
- Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition
 - En option: wedi Tools angle d'étanchéité de pente, wedi Fundo profilé de pente pour Fundo Riolito, Fundo Discreto, wedi Fundo cadre de canal, Fundo Top revêtement prêt-à-poser

- +** Contenu de la livraison
- 1 × receveur de douche Fundo Riolito
 - 2 × guide pour la pose de carrelage
- quantité par palette: 10 pièces



Fundo RioLigno receveur de douche - écoulement excentré, éloigné du mur

pour pose sur plancher bois massif







	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
carré, longueur du canal d'écoulement 700 mm	900 × 900 × 25 mm	075100200	4024125127158
rectangulaire, longueur du canal d'écoulement 700 mm	1.200 × 900 × 25 mm	075100201	4024125127165
carré, longueur du canal d'écoulement 900 mm	1.200 × 1.200 × 25 mm	075100202	4024125127172
rectangulaire, longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.600 × 1.000 × 25 mm	075100203	4024125127189




- i** Fundo RioLigno a été spécialement conçu pour être utilisé comme douche de plain-pied avec écoulement linéaire sur des planchers en bois massif. Le bord extérieur de 25 mm s'intègre dans la couche de revêtement sans hauteur de construction ou déport supplémentaire. Dans ce mode de construction, la zone de rainure renforcée vers le bas disparaît entre les poutres en bois
 - Les références des barrettes de finition, des cadres de canal ou de l'élément d'adaptation Fundo Discreto compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement
- +** Accessoires
 - Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition
 - En option: wedi Fundo kit d'étanchéité, wedi Tools angle d'étanchéité de pente, wedi Fundo profilés de pente, Fundo Discreto, wedi Fundo cadre de canal
- +** Contenu de la livraison
 - 1 × receveur de douche Fundo RioLigno
 - 2 × guide pour la pose de carrelage

quantité par palette: 10 pièces



Fundo Riofino® receveur de douche - carré, écoulement centré, longueur du canal d'écoulement 300 mm



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	900 x 900 x 50 mm	073737312	4024125102520
	1.000 x 1.000 x 50 mm	073737311	4024125102506
	1.200 x 1.200 x 50 mm	073737313	4024125102544

i Les références des barrettes de finition et des cadres de canal compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement






+ Accessoires

- Indispensable: wedi Fundo barrette de finition, wedi Fundo écoulement linéaire
- En option: wedi Fundo cadre de canal


+ Contenu de la livraison

- 1 x receveur de douche Fundo Riofino
- 1 x guide pour la pose de carrelage

quantité par palette: 10 pièces



Fundo Riofino® receveur de douche - rectangulaire, écoulement centré, longueur du canal d'écoulement 300 mm



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 x 900 x 50 mm	073737314	4024125102568
	1.800 x 900 x 50 mm	073737315	4024125102582

i Les références des barrettes de finition et des cadres de canal compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement




+ Accessoires

- Indispensable: wedi Fundo barrette de finition, wedi Fundo écoulement linéaire
- En option: wedi Fundo cadre de canal

+ Contenu de la livraison

- 1 x receveur de douche Fundo Riofino
- 1 x guide pour la pose de carrelage

quantité par palette: 10 pièces



wedi Fundo® kit de rehausse ▪ carré

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire ou en un point




	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	900 × 900 × 90 mm	073743010	4024125121286
	1.200 × 1.200 × 90 mm	073743011	4024125121309
	1.500 × 1.500 × 90 mm	073743012	4024125121316

- i** Le kit de rehausse Fundo permet de prévoir une hauteur de sous-construction de 30, 60 ou 90 mm, ceci grâce aux deux éléments (épaisseur 30 et 60 mm) fournis dans le kit. Trois guides d'aide à la découpe, adaptés aux différents modèles d'écoulement, sont également inclus dans la livraison
- Les éléments du kit de rehausse sont redécoupables et s'adaptent à tous les receveurs de douche Fundo. Le modèle et la quantité de kits nécessaires dépendent du receveur de douche choisi. Exemples : pour un receveur de douche de 1.800x900 mm, partez sur 2 kits de rehausse 900x900 mm. Pour un receveur de douche de 2.000x1.000 mm, partez sur 2 kits de rehausse 1.200x1.200 mm
- La position de l'écoulement est libre et s'adapte à tous les modèles de receveurs de douche Fundo






- 🔧** Les découpes pour l'emplacement de l'écoulement et du raccord d'évacuation sont à réaliser sur chantier
- 📦** Contenu de la livraison




- 🔧** Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point, receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, wedi Fundo écoulement en un point ou linéaire
 - En option: wedi 320 colle à carrelage universelle
 - Ne convient pas pour: wedi Fundo écoulement en un point avec coupe-feu
- 1 × élément de rehausse en polystyrène expansé, épaisseur 60 mm
- 1 × élément de rehausse en polystyrène expansé, épaisseur 30 mm
- 3 × guides d'aide à la découpe pour les trois configurations d'écoulement (vertical, horizontal et horizontal Mini Max)

quantité par palette: 10 pièces



*En option





wedi Fundo® Élément de calage pour écoulement linéaire • carré

pour canal d'écoulement Fundo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	240 × 240 × 85 mm	073732091	4024125128841


- Recommandé pour la pose sur plancher bois massif (associé au receveur Fundo RioLigno par exemple). Assure un maintien parfait de l'écoulement sous le receveur
- Peut être raccourci sur les bords de 20 mm maximum

quantité par palette: 36 pièces

- Accessoires
 - Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire, DN 50
 - En option: canal d'écoulement Fundo Mini Max, DN 40
 - Ne convient pas pour: Fundo écoulement linéaire avec coupe-feu

wedi Fundo® panneau pré-penté ▪ rectangulaire


pour Fundo Riolito, Riolito Neo, Riofino



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 600 × 60 mm	073737003	4024125078276


- i** Pour le prolongement des receveurs de douche Fundo Riolito, Riolito Neo et Riofino

quantité par palette: 40 pièces



wedi Tools® élément de bordure (margelle) ▪ revêtement en ciment

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire ou en un point



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	1.600 × 50 × 40 mm	010007000	4024125114097
	1.800 × 60 × 40 mm	010007001	4024125114110
	1.800 × 100 × 40 mm	010007002	4024125114134

- i** L'élément de bordure, accolé au receveur de douche, offre une partie plate qui permet de fixer une cloison vitrée par exemple.


wedi Fundo® écoulement linéaire ▪ vertical, DN 50

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	077500002	4024125099486

- i** Capacité d'absorption: 1,10 litre/seconde
- i** L'écoulement Fundo est un écoulement sous Avis Technique favorable du CSTB
- 👤** Diamètre de taraudage: 120 mm
- 📦** Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
 - En option: Fundo élément de calage pour écoulement linéaire
- 📦** Contenu de la livraison
 - 1 × corps de siphon vertical, DN 50
 - 1 × adaptateur
 - 4 × vis de fixation pour adaptateur
 - 1 × bouchon anti-odeur avec joint
 - 1 × couvercle de protection
 - 1 × tasse de siphon
 - 1 × lubrifiant de montage
 - 1 × adaptateur DN 56 (GO)




wedi Fundo® écoulement linéaire avec coupe-feu vertical, DN 50

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	073749011	4024125114035

- i**
 - Capacité d'absorption: 1,10 litre/seconde
 - L'écoulement Fundo est un écoulement sous Avis Technique favorable du CSTB
- 👷**
 - Diamètre de taraudage: 160 mm
- 🔧**
 - Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
 - Ne convient pas pour: Fundo élément de calage pour écoulement linéaire, receveur de douche Fundo Riolito Neo
- 📦**
 - Contenu de la livraison
 - 1 x corps de siphon vertical, DN 50
 - 4 x vis de fixation
 - 1 x bouchon anti-odeur avec joint
 - 1 x couvercle de protection
 - 1 x tasse de siphon
 - 1 x lubrifiant de montage
 - 1 x joint à lèvres
 - 1 x coupe-feu
 - 1 x adaptateur DN 56 (GO)




wedi Fundo® écoulement linéaire Mini Max horizontal, DN 40, extra-plat

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	077500003	4024125099509

- i**
 - Capacité d'absorption: 0,50 litre/seconde
 - Le canal d'écoulement Fundo Mini Max est homologué pour un espace de douche simple selon la norme EN 1253
- 👷**
 - Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
 - En option: Fundo élément de calage pour écoulement linéaire
- 📦**
 - Contenu de la livraison
 - 1 x corps de siphon horizontal, extra-plat, DN 40
 - 1 x adaptateur
 - 4 x vis de fixation pour adaptateur
 - 1 x bouchon anti-odeur avec joint
 - 1 x couvercle de protection
 - 1 x tasse de siphon
 - 1 x lubrifiant de montage



wedi Fundo® écoulement linéaire - horizontal, DN 50

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire




	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	077500001	4024125099462

- i** Capacité d'absorption: 0,80 litre/seconde
- i** L'écoulement Fundo est un écoulement sous Avis Technique favorable du CSTB

- +** Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
 - En option: Fundo élément de calage pour écoulement linéaire

- +** Contenu de la livraison
 - 1 x corps de siphon horizontal, DN 50
 - 1 x adaptateur
 - 4 x vis de fixation pour adaptateur
 - 1 x bouchon anti-odeur avec joint
 - 1 x couvercle de protection
 - 1 x tasse de siphon
 - 1 x lubrifiant de montage
 - 1 x adaptateur DN 56 (GO)













Fundo Discreto® élément d'adaptation

pour Fundo Riolito, Riolito Neo, Plano Linea, RioLigno



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	900 × 154 × 80 mm	073738205	4024125120333
longueur du canal d'écoulement 700 mm	900 × 154 × 80 mm	073738206	4024125120357
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.000 × 154 × 80 mm	073738207	4024125120371
longueur du canal d'écoulement 900 mm	1.000 × 154 × 80 mm	073738208	4024125120395
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.200 × 154 × 80 mm	073738209	4024125120418

- i ■ Élément d'adaptation destiné aux receveurs de douche Fundo Riolito, Riolito Neo, Plano Linea et RioLigno. Permet de créer un effet « écoulement mural » de façon esthétique
 - Le modèle Fundo Discreto à commander dépend de la longueur du canal d'écoulement du receveur de douche
- i ■ La barrette peut être utilisée des deux côtés : un côté où l'inox reste visible et un côté pouvant être carrelé
 - i ■ Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
- i ■ Contenu de la livraison
 - 1 × élément d'adaptation
 - 1 × barrette utilisable des deux côtés, acier inoxydable V₂A
 - 1 × clé Allen
 - 2 × gabarits d'assemblage



wedi Fundo® barrette de finition standard - acier inoxydable V₂A brossé

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	290 × 45 × 13 mm	676800010	4024125076074
longueur du canal d'écoulement 700 mm	690 × 45 × 13 mm	676800009	4024125076050
longueur du canal d'écoulement 800 mm	790 × 45 × 13 mm	676800008	4024125076036
longueur du canal d'écoulement 900 mm	890 × 45 × 13 mm	676800007	4024125076012
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.090 × 45 × 13 mm	676800006	4024125075992

- i** Pour hauteurs de pose de 5 à 23 mm
- Modèle de grille livré dans le carton de chaque receveur de douche Fundo Plano Linea
- Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> + Accessoires Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire En option: wedi Fundo cadre de canal Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre | <ul style="list-style-type: none"> + Contenu de la livraison 1 × Fundo barrette de finition standard, inox, surface brossée 2 – 6 × vérins réglables en hauteur |
|---|---|

wedi Fundo® barrette de finition standard - acier inoxydable V₂A brossé, revêtement PVD, metallic black

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	290 × 45 × 13 mm	676800116	4024125201148
longueur du canal d'écoulement 700 mm	690 × 45 × 13 mm	676800117	4024125201155
longueur du canal d'écoulement 800 mm	790 × 45 × 13 mm	676800118	4024125201162
longueur du canal d'écoulement 900 mm	890 × 45 × 13 mm	676800119	4024125201179
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.090 × 45 × 13 mm	676800120	4024125201186

- i** Pour hauteurs de pose de 5 à 23 mm
- Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> + Accessoires Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire En option: wedi Fundo cadre de canal Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre | <ul style="list-style-type: none"> + Contenu de la livraison 1 × Fundo barrette de finition standard, inox, surface brossée, metallic black 2 – 6 × vérins réglables en hauteur |
|---|---|

wedi Fundo® barrette de finition standard - acier inoxydable V₂A brossé, revêtement PVD, metallic gold

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	290 × 45 × 13 mm	676800121	4024125201193
longueur du canal d'écoulement 700 mm	690 × 45 × 13 mm	676800122	4024125201209
longueur du canal d'écoulement 800 mm	790 × 45 × 13 mm	676800123	4024125201216
longueur du canal d'écoulement 900 mm	890 × 45 × 13 mm	676800124	4024125201223
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.100 × 45 × 13 mm	676800125	4024125201230

- i** Pour hauteurs de pose de 5 à 23 mm
- Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> + Accessoires Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire En option: wedi Fundo cadre de canal Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre | <ul style="list-style-type: none"> + Contenu de la livraison 1 × Fundo barrette de finition standard, inox, surface brossée, metallic gold 2 – 6 × vérins réglables en hauteur |
|---|--|

wedi Fundo® barrette de finition standard ▪ acier inoxydable V₂A brossé, revêtement PVD, metallic rose-gold

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	290 × 45 × 13 mm	676800126	4024125201247
longueur du canal d'écoulement 700 mm	690 × 45 × 13 mm	676800127	4024125201254
longueur du canal d'écoulement 800 mm	790 × 45 × 13 mm	676800128	4024125201261
longueur du canal d'écoulement 900 mm	890 × 45 × 13 mm	676800129	4024125201278
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.090 × 45 × 13 mm	676800130	4024125201285

- i** Pour hauteurs de pose de 5 à 23 mm
- Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

- w+** Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
 - En option: wedi Fundo cadre de canal
 - Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre

- w** Contenu de la livraison
 - 1 × Fundo barrette de finition standard, inox, surface brossée, metallic rose-gold
 - 2 – 6 × vérins réglables en hauteur

wedi Fundo® barrette de finition exclusive ▪ acier inoxydable massif V₂A brossé

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	290 × 45 × 13 mm	676800001	4024125075893
longueur du canal d'écoulement 700 mm	690 × 45 × 13 mm	676800002	4024125075916
longueur du canal d'écoulement 800 mm	790 × 45 × 13 mm	676800003	4024125075930
longueur du canal d'écoulement 900 mm	890 × 45 × 13 mm	676800004	4024125075954
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.090 × 45 × 13 mm	676800005	4024125075978

- i** Pour hauteurs de pose de 5 à 25 mm
- Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

- w+** Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
 - Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre

- w** Contenu de la livraison
 - 1 × Fundo barrette de finition exclusive, inox massif V₂A, surface brossée
 - 2 – 6 × vérins réglables en hauteur

wedi Fundo® barrette de finition à carreler ▪ acier inoxydable V₂A brossé

pour Fundo Riolito, Riolito Neo, Riofino, RioLigno

	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	290 × 45 × 13 mm	676800011	4024125076098
longueur du canal d'écoulement 700 mm	690 × 45 × 13 mm	676800012	4024125076111
longueur du canal d'écoulement 800 mm	790 × 45 × 13 mm	676800013	4024125076135
longueur du canal d'écoulement 900 mm	890 × 45 × 13 mm	676800014	4024125076159
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.090 × 45 × 13 mm	676800015	4024125076173

- i** Pour hauteurs de pose de 5 à 25 mm
- Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

- w+** Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
 - Ne convient pas pour: Fundo Plano Linea receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marbre

- w** Contenu de la livraison
 - 1 × Fundo barrette de finition à carreler, acier inoxydable V₂A brossé
 - 2 – 6 × vérins réglables en hauteur

wedi Fundo® cadre de canal - acier inoxydable V₂A brossé

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	Hauteur x épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	6 x 6 mm	676800060	4024125113649
longueur du canal d'écoulement 700 mm	6 x 6 mm	676800061	4024125113663
longueur du canal d'écoulement 800 mm	6 x 6 mm	676800062	4024125113687
longueur du canal d'écoulement 900 mm	6 x 6 mm	676800063	4024125113700
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	6 x 6 mm	676800064	4024125113724

 Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net



Accessoires

- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, wedi Fundo écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition
- Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser



Contenu de la livraison

- 1 x cadre de canal wedi Fundo, composé de 4 pièces, préassemblées
- 2 x aides à l'installation
- 4 x raccords d'angle

wedi Fundo® cadre de canal - acier inoxydable V₂A brossé, revêtement PVD, metallic black

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	Hauteur x épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	6 x 6 mm	676800134	4024125201322
longueur du canal d'écoulement 700 mm	6 x 6 mm	676800135	4024125201339
longueur du canal d'écoulement 800 mm	6 x 6 mm	676800136	4024125201346
longueur du canal d'écoulement 900 mm	6 x 6 mm	676800137	4024125201353
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	6 x 6 mm	676800138	4024125201360

 Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net



Accessoires

- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition, wedi Fundo écoulement linéaire
- Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser



Contenu de la livraison

- 1 x cadre de canal wedi Fundo, metallic black, composé de 4 pièces, préassemblées
- 2 x aides à l'installation
- 4 x raccords d'angle

wedi Fundo® cadre de canal - acier inoxydable V₂A brossé, revêtement PVD, metallic gold

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	Hauteur x épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	6 x 6 mm	676800139	4024125201377
longueur du canal d'écoulement 700 mm	6 x 6 mm	676800140	4024125201384
longueur du canal d'écoulement 800 mm	6 x 6 mm	676800141	4024125201391
longueur du canal d'écoulement 900 mm	6 x 6 mm	676800142	4024125201407
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	6 x 6 mm	676800143	4024125201414

 Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net



Accessoires

- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition, wedi Fundo écoulement linéaire
- Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser



Contenu de la livraison

- 1 x cadre de canal wedi Fundo, metallic gold, composé de 4 pièces, préassemblées
- 2 x aides à l'installation
- 4 x raccords d'angle

wedi Fundo® cadre de canal - acier inoxydable V₂A brossé, revêtement PVD, metallic rose-gold

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	Hauteur x épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	6 x 6 mm	676800144	4024125201421
longueur du canal d'écoulement 700 mm	6 x 6 mm	676800145	4024125201438
longueur du canal d'écoulement 800 mm	6 x 6 mm	676800146	4024125201445
longueur du canal d'écoulement 900 mm	6 x 6 mm	676800147	4024125201452
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	6 x 6 mm	676800148	4024125201469

 Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net



- Accessoires
- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition, wedi Fundo écoulement linéaire
 - Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser



- Contenu de la livraison
- 1 x cadre de canal wedi Fundo, metallic rose-gold, composé de 4 pièces, préassemblées
 - 2 x aides à l'installation
 - 4 x raccords d'angle

wedi Fundo® barrette de finition standard plus - acier inoxydable V₂A brossé

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	contenu	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	1 kit / carton	676900025	4024125119481
longueur du canal d'écoulement 700 mm	1 kit / carton	676900026	4024125119504
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1 kit / carton	676900027	4024125119528
longueur du canal d'écoulement 900 mm	1 kit / carton	676900028	4024125119542
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1 kit / carton	676900029	4024125119566

 La barrette de finition standard plus wedi Fundo est un kit comprenant une barrette de finition standard Fundo ainsi qu'un cadre de canal wedi Fundo

 Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net



- Accessoires
- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, wedi Fundo écoulement linéaire
 - Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser



- Contenu de la livraison
- 1 x Fundo barrette de finition standard, inox, surface brossée
 - 2 - 6 x vérins réglables en hauteur
 - 1 x cadre de canal wedi Fundo, composé de 4 pièces, préassemblées
 - 2 x aides à l'installation
 - 4 x raccords d'angle

wedi Fundo® profilé de pente sol - acier inoxydable V₂A brossé, gauche



pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 30 × 8 mm	107100008	4024125065863
	1.200 × 30 × 10 mm	107100010	4024125065887
	1.200 × 30 × 11 mm	107100011	4024125113038
	1.200 × 30 × 12,5 mm	107100012	4024125065900
	1.600 × 30 × 8 mm	108120008	4024125078818
	1.600 × 30 × 10 mm	108120010	4024125078832
	1.600 × 30 × 11 mm	108120011	4024125113113
	1.600 × 30 × 12,5 mm	108120012	4024125078856
	1.800 × 30 × 8 mm	108140008	4024125079051
	1.800 × 30 × 10 mm	108140010	4024125078658
	1.800 × 30 × 11 mm	108140011	4024125113151
	1.800 × 30 × 12,5 mm	108140012	4024125079075

i Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol

👷 Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)



wedi Fundo® profilé de pente sol - acier inoxydable V₂A brossé, droit



pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 30 × 8 mm	107110008	4024125065924
	1.200 × 30 × 10 mm	107110010	4024125065948
	1.200 × 30 × 11 mm	107110011	4024125113052
	1.200 × 30 × 12,5 mm	107110012	4024125065962
	1.600 × 30 × 8 mm	108130008	4024125078870
	1.600 × 30 × 10 mm	108130010	4024125078894
	1.600 × 30 × 11 mm	108130011	4024125113137
	1.600 × 30 × 12,5 mm	108130012	4024125078917
	1.800 × 30 × 8 mm	108150008	4024125079099
	1.800 × 30 × 10 mm	108150010	4024125079112
	1.800 × 30 × 11 mm	108150011	4024125113175
	1.800 × 30 × 12,5 mm	108150012	4024125079136

i Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol

👷 Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)



wedi Fundo® profilé de pente mural - acier inoxydable V₂A brossé, gauche


pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 30 × 8 mm	107200008	4024125065986
	1.200 × 30 × 10 mm	107200010	4024125066006
	1.200 × 30 × 11 mm	107200011	4024125113076
	1.200 × 30 × 12,5 mm	107200012	4024125066020
	1.600 × 30 × 8 mm	108220008	4024125078931
	1.600 × 30 × 10 mm	108220010	4024125078955
	1.600 × 30 × 11 mm	108220011	4024125113199
	1.600 × 30 × 12,5 mm	108220012	4024125078979
	1.800 × 30 × 8 mm	108240008	4024125079150
	1.800 × 30 × 10 mm	108240010	4024125079174
	1.800 × 30 × 11 mm	108240011	4024125113236
	1.800 × 30 × 12,5 mm	108240012	4024125079198

i Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol

🔗 Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)




wedi Fundo® profilé de pente mural - acier inoxydable V₂A brossé, droit

pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea

	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 30 × 8 mm	107210008	4024125066044
	1.200 × 30 × 10 mm	107210010	4024125066068
	1.200 × 30 × 11 mm	107210011	4024125113090
	1.200 × 30 × 12,5 mm	107210012	4024125066082
	1.600 × 30 × 8 mm	108230008	4024125078993
	1.600 × 30 × 10 mm	108230010	4024125079013
	1.600 × 30 × 11 mm	108230011	4024125113212
	1.600 × 30 × 12,5 mm	108230012	4024125079037
	1.800 × 30 × 8 mm	108250008	4024125079211
	1.800 × 30 × 10 mm	108250010	4024125079235
	1.800 × 30 × 11 mm	108250011	4024125113250
	1.800 × 30 × 12,5 mm	108250012	4024125079259

 Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol

 Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)






wedi Fundo® profilé de finition - acier inoxydable V₂A brossé

pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea

	longueur × hauteur	ref. article	GTIN
	1.000 × 21 mm	107300001	4024125066952
	1.200 × 21 mm	108100001	4024125073431

 Les profilés de finition sont recoupables à la longueur souhaitée





wedi Fundo® profilé de pente sol - acier inoxydable V₂A brossé, gauche



pour Fundo Riolito, RioLigno



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 30 × 8 mm	106100008	4024125630474
	1.200 × 30 × 10 mm	106100010	4024125630498
	1.200 × 30 × 11 mm	106100011	4024125112673
	1.200 × 30 × 12,5 mm	106100012	4024125010054
	1.600 × 30 × 8 mm	106300008	4024125081559
	1.600 × 30 × 10 mm	106300010	4024125081573
	1.600 × 30 × 11 mm	106300011	4024125112871
	1.600 × 30 × 12,5 mm	106300012	4024125081597
	1.800 × 30 × 8 mm	106500008	4024125081795
	1.800 × 30 × 10 mm	106500010	4024125081818
	1.800 × 30 × 11 mm	106500011	4024125112956
	1.800 × 30 × 12,5 mm	106500012	4024125081832

i Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol

10 Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)





wedi Fundo® profilé de pente sol - acier inoxydable V₂A brossé, droit

pour Fundo Riolito, RioLigno



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 30 × 8 mm	106110008	4024125630481
	1.200 × 30 × 10 mm	106110010	4024125011174
	1.200 × 30 × 11 mm	106110011	4024125112819
	1.200 × 30 × 12,5 mm	106110012	4024125011181
	1.600 × 30 × 8 mm	106310008	4024125081610
	1.600 × 30 × 10 mm	106310010	4024125081634
	1.600 × 30 × 11 mm	106310011	4024125112895
	1.600 × 30 × 12,5 mm	106310012	4024125081658
	1.800 × 30 × 8 mm	106510008	4024125081856
	1.800 × 30 × 10 mm	106510010	4024125081870
	1.800 × 30 × 11 mm	106510011	4024125112970
	1.800 × 30 × 12,5 mm	106510012	4024125081900

- i** Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol
- 👷** Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)




wedi Fundo® profilé de pente mural - acier inoxydable V₂A brossé, gauche

pour Fundo Riolito, RioLigno



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 30 × 8 mm	106200008	4024125053273
	1.200 × 30 × 10 mm	106200010	4024125053440
	1.200 × 30 × 11 mm	106200011	4024125112833
	1.200 × 30 × 12,5 mm	106200012	4024125053464
	1.600 × 30 × 8 mm	106400008	4024125081436
	1.600 × 30 × 10 mm	106400010	4024125081450
	1.600 × 30 × 11 mm	106400011	4024125112918
	1.600 × 30 × 12,5 mm	106400012	4024125081474
	1.800 × 30 × 8 mm	106600008	4024125081672
	1.800 × 30 × 10 mm	106600010	4024125081696
	1.800 × 30 × 11 mm	106600011	4024125112994
	1.800 × 30 × 12,5 mm	106600012	4024125081719

- i** Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol
- 🔗** Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)



wedi Fundo® profilé de pente mural - acier inoxydable V₂A brossé, droit


pour Fundo Riolito, RioLigno



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 30 × 8 mm	106210008	4024125053488
	1.200 × 30 × 10 mm	106210010	4024125053501
	1.200 × 30 × 11 mm	106210011	4024125112857
	1.200 × 30 × 12,5 mm	106210012	4024125053525
	1.600 × 30 × 8 mm	106410008	4024125081498
	1.600 × 30 × 10 mm	106410010	4024125081511
	1.600 × 30 × 11 mm	106410011	4024125112932
	1.600 × 30 × 12,5 mm	106410012	4024125081535
	1.800 × 30 × 8 mm	106610008	4024125081733
	1.800 × 30 × 10 mm	106610010	4024125081757
	1.800 × 30 × 11 mm	106610011	4024125113014
	1.800 × 30 × 12,5 mm	106610012	4024125081771

i Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol

👷 Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris

pour Fundo Riolito Neo






	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075100004	1.200 × 900 × 6 mm	072020500	4024125121064
adapté à 075100034	1.600 × 1.000 × 6 mm	072020501	4024125121088
adapté à 075100005	1.800 × 900 × 6 mm	072020502	4024125121101



- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
- Indice de non glissance PN18
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre


- 🔧** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche quantité par palette: 10 pièces

- 🔧** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: Fundo Top Kit pour barrette de finition



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris

pour Fundo Riolito Neo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075100004	1.200 × 900 × 6 mm	072020800	4024125128285
adapté à 075100034	1.600 × 1.000 × 6 mm	072020801	4024125128308
adapté à 075100005	1.800 × 900 × 6 mm	072020802	4024125128322




- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
 - Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
 - Indice de non glissance PN18
 - Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- 🔧** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche quantité par palette: 10 pièces
 - Dessin technique: voir ci-dessus
- 🛠️** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: Fundo Top Kit pour barrette de finition



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir

pour Fundo Riolito Neo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075100004	1.200 × 900 × 6 mm	072020600	4024125121071
adapté à 075100034	1.600 × 1.000 × 6 mm	072020601	4024125121095
adapté à 075100005	1.800 × 900 × 6 mm	072020602	4024125121118



- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
 - Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
 - Indice de non glissance PN18
 - Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- 🔧** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche quantité par palette: 10 pièces
 - Dessin technique: voir ci-dessus
- 🛠️** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: Fundo Top Kit pour barrette de finition




Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ homogène, matière minérale, pure blanc

pour Fundo Riolito Neo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075100004	1.200 × 900 × 6 mm	072020100	4024125097987
adapté à 075100034	1.600 × 1.000 × 6 mm	072020101	4024125098007
adapté à 075100005	1.800 × 900 × 6 mm	072020102	4024125098021



- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière minérale
- Indice de non glissance PN12
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- 🔧** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche quantité par palette: 10 pièces
- Dessin technique: voir ci-dessus
- 🔧+** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: Fundo Top Kit pour barrette de finition



NOUVEAU Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect marbre, matière composite marbre, marbre white

01.04.2024



pour Fundo Riolito Neo




	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075100004	1.200 × 900 × 4 mm	072020900	4024125203173
adapté à 075100034	1.600 × 1.000 × 4 mm	072020901	4024125203210
adapté à 075100005	1.800 × 900 × 4 mm	072020902	4024125203258



- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite marbre
- La composition des matériaux est particulièrement durable grâce à une teneur en marbre de 70%
- Indice de non glissance PN12
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- Non compatible avec les fauteuils roulants, chaises et tabourets de douche
- 🔧** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
- 🔧** Contenu de la livraison
 - 1 × Fundo Top revêtement prêt-à-poser
 - 1 × barrette de finition pour écoulement linéaire wedi Fundo comprenant un revêtement pré-installé en usine
 - 4 × pieds réglables en hauteur, avec vis de fixation inclusesquantité par palette: 10 pièces
- 🔧+** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère





NOUVEAU Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect marbre, matière composite marbre, marbre grey-beige

01.04.2024

pour Fundo Riolito Neo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075100004	1.200 × 900 × 4 mm	072020920	4024125203180
adapté à 075100034	1.600 × 1.000 × 4 mm	072020921	4024125203227
adapté à 075100005	1.800 × 900 × 4 mm	072020922	4024125203265

- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite marbre
- La composition des matériaux est particulièrement durable grâce à une teneur en marbre de 70%
- Indice de non glissance PN12
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- Non compatible avec les fauteuils roulants, chaises et tabourets de douche

- 👷** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
- 👷** Dessin technique: voir ci-dessus
- 👷** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère

- 👷** Contenu de la livraison
 - 1 × Fundo Top revêtement prêt-à-poser
 - 1 × barrette de finition pour écoulement linéaire wedi Fundo comprenant un revêtement pré-installé en usine
 - 4 × pieds réglables en hauteur, avec vis de fixation incluses

quantité par palette: 10 pièces

NOUVEAU Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect marbre, matière composite marbre, marbre grey-brown

01.04.2024

pour Fundo Riolito Neo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075100004	1.200 × 900 × 4 mm	072020940	4024125203197
adapté à 075100034	1.600 × 1.000 × 4 mm	072020941	4024125203234
adapté à 075100005	1.800 × 900 × 4 mm	072020942	4024125203272

- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite marbre
- La composition des matériaux est particulièrement durable grâce à une teneur en marbre de 70%
- Indice de non glissance PN12
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- Non compatible avec les fauteuils roulants, chaises et tabourets de douche

- 👷** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
- 👷** Dessin technique: voir ci-dessus
- 👷** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère

- 👷** Contenu de la livraison
 - 1 × Fundo Top revêtement prêt-à-poser
 - 1 × barrette de finition pour écoulement linéaire wedi Fundo comprenant un revêtement pré-installé en usine
 - 4 × pieds réglables en hauteur, avec vis de fixation incluses

quantité par palette: 10 pièces

NOUVEAU Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect marbre, matière composite marbre, marbre black

01.04.2024

pour Fundo Riolito Neo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075100004	1.200 × 900 × 4 mm	072020960	4024125203203
adapté à 075100034	1.600 × 1.000 × 4 mm	072020961	4024125203241
adapté à 075100005	1.800 × 900 × 4 mm	072020962	4024125203289

- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite marbre
- La composition des matériaux est particulièrement durable grâce à une teneur en marbre de 70%
- Indice de non glissance PN12
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- Non compatible avec les fauteuils roulants, chaises et tabourets de douche
- 👷** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
- Dessin technique: voir ci-dessus
- 🔧** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère

- 📦** Contenu de la livraison
 - 1 × Fundo Top revêtement prêt-à-poser
 - 1 × barrette de finition pour écoulement linéaire wedi Fundo comprenant un revêtement pré-installé en usine
 - 4 × pieds réglables en hauteur, avec vis de fixation incluses

quantité par palette: 10 pièces

Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris



pour Fundo Riolito




	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073737303	900 × 900 × 6 mm	072024500	4024125200691
adapté à 073737305	1.200 × 900 × 6 mm	072024520	4024125200646
adapté à 073737310	1.600 × 1.000 × 6 mm	072024521	4024125200592

- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
- Indice de non glissance PN18
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- 👷** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
- 🔧** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère


quantité par palette: 10 pièces





Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris

pour Fundo Riolito



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073737303	900 × 900 × 6 mm	072024800	4024125200721
adapté à 073737305	1.200 × 900 × 6 mm	072024820	4024125200677
adapté à 073737310	1.600 × 1.000 × 6 mm	072024821	4024125200622

- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
- Indice de non glissance PN18
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre

- 🛠** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement quantité par palette: 10 pièces
sur le receveur de douche
- Dessin technique: voir ci-dessus

- 🔧** Accessoires
- Indispensable: wedi 610 colle polymère



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir

pour Fundo Riolito



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073737303	900 × 900 × 6 mm	072024600	4024125200707
adapté à 073737305	1.200 × 900 × 6 mm	072024620	4024125200653
adapté à 073737310	1.600 × 1.000 × 6 mm	072024621	4024125200608

- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
- Indice de non glissance PN18
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre

- 🛠** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement quantité par palette: 10 pièces
sur le receveur de douche
- Dessin technique: voir ci-dessus

- 🔧** Accessoires
- Indispensable: wedi 610 colle polymère



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - homogène, matière minérale, pure blanc

pour Fundo Riolito



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073737303	900 × 900 × 6 mm	072024100	4024125200684
adapté à 073737305	1.200 × 900 × 6 mm	072024120	4024125200639
adapté à 073737310	1.600 × 1.000 × 6 mm	072024121	4024125200585



- i** Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière minérale
- Indice de non glissance PN12
- Veillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- 🛠** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche quantité par palette: 10 pièces
- Dessin technique: voir ci-dessus
- 🔧** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère



Fundo Top® Kit pour barrette de finition

pour Fundo Riolito, Riolito Neo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	790 × 45 × 13 mm	072000500	4024125121125
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris	790 × 45 × 13 mm	072000800	4024125128605
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	790 × 45 × 13 mm	072000600	4024125121132
homogène, matière minérale, pure blanc	790 × 45 × 13 mm	072000100	4024125103435



- i** Pour hauteurs de pose de 5 à 25 mm
- Adaptée au Fundo Riolito et Fundo Riolito Neo avec canal de 800 mm
- Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

- 🛠** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
- 👑** Contenu de la livraison
 - 1 × Fundo barrette de finition à carreler, acier inoxydable V₂A brossé
 - 1 × Fundo Top Inlay, revêtement prêt-à-poser
 - 2 – 6 × vérins réglables en hauteur
 - 1 × kit de vis (4 pièces)



Fundo Top® habillage de chants

pour Fundo Primo, Plano, Riolito Neo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	1.880 × 200 × 6 mm	072040500	4024125121149
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris	1.880 × 200 × 6 mm	072040800	4024125128643
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	1.880 × 200 × 6 mm	072040600	4024125121156
homogène, matière minérale, pure blanc	1.880 × 200 × 6 mm	072040100	4024125105064



-  Pour recouvrir les côtés des receveurs de douche Fundo dans le cas d'une pose au sol non encastrée
-  Accessoires
 -  Indispensable: wedi 610 colle polymère

Fundo Top

Aperçu général

écoulement linéaire

Receveur de douche wedi Fundo	Écoulement	longueur × largeur × épaisseur	carbon noir	concrete gris
				
Fundo Riolito Neo 075100004	excentré	1.200 × 900 × 50 mm	072020600	072020800
Fundo Riolito Neo 075100034	excentré	1.600 × 1.000 × 50 mm	072020601	072020801
Fundo Riolito Neo 075100005	excentré	1.800 × 900 × 60 mm	072020602	072020802
Fundo Riolito 073737303	excentré	900 × 900 × 50 mm	072024600	072024800
Fundo Riolito 073737305	excentré	1.200 × 900 × 50 mm	072024620	072024820
Fundo Riolito 073737310	excentré	1.600 × 1.000 × 50 mm	072024621	072024821



pure blanc	stone gris	marble white	marble grey-beige	marble grey-brown	marble black
072020100	072020500	072020900	072020920	072020940	072020960
072020101	072020501	072020901	072020921	072020941	072020961
072020102	072020502	072020902	072020922	072020942	072020962
072024100	072024500	--	--	--	--
072024120	072024520	--	--	--	--
072024121	072024521	--	--	--	--

Systèmes de douche linéaires



03 | wedi Design et forme

La grande diversité des éléments design wedi offre de nombreuses possibilités d'aménagement. Que ce soit des banquettes, des transats ou bien des meubles de salle de bain, les différents modèles permettent de créer des espaces bien-être élégants et modernes. Ces éléments sont prêts à carreler, ils peuvent également être associés aux revêtements de la gamme Fundo Top.

wedi Sanoasa® banquette 1

Pratique, la banquette wedi Sanoasa 1 peut être positionnée et ajustée à la forme ou à la longueur souhaitée. L'arête droite à l'avant de l'assise facilite la pose du carrelage.


En variante, cette banquette peut également être associée à l'élément d'adaptation pour écoulement mural Fundo Discreto.

wedi Top® Wall surfaces design en marbre

Les nouvelles surfaces wedi Top Wall marbre, sans joints et en grand format, sont composées de plus de 70% de marbre véritable. Leur texture marbrée et leur finition mate les rendent particulièrement modernes et esthétiques.

D'une épaisseur de seulement 4 mm, les revêtements sont légers et faciles à manipuler. Leur hauteur de 2 600 mm permet d'atteindre la hauteur du mur existant. Ils sont prêts à installer. Pour un résultat élégant et contemporain.

Capacité de charge
une fois carrelée : 250 kg



NOUVEAU

Revêtement mural
sans joints avec aspect
marbre

wedi Top® Wall revêtement prêt-à-poser ▪ aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris





	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	2.500 × 900 × 6 mm	072042000	4024125121163
	2.500 × 1.200 × 6 mm	072042001	4024125121170

- i Revêtement sans joints antibactérien composé d'un matériau minéral et vinyle haut-de-gamme, qui permet d'habiller de nombreux supports tel que les panneaux de construction wedi ou la natte wedi Subliner



- 👷 Le collage s'effectue avec la colle polymère wedi 610 quantité par palette: 10 pièces
 - Peut être recoupé sur chantier

- 🔧 Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: wedi Top Wall kit de montage



wedi Top® Wall revêtement prêt-à-poser ▪ aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, sahara beige



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	2.500 × 900 × 6 mm	072042040	4024125128667
	2.500 × 1.200 × 6 mm	072042041	4024125128704

- i Revêtement sans joints antibactérien composé d'un matériau minéral et vinyle haut-de-gamme, qui permet d'habiller de nombreux supports tel que les panneaux de construction wedi ou la natte wedi Subliner



- 👷 Le collage s'effectue avec la colle polymère wedi 610 quantité par palette: 10 pièces
 - Peut être recoupé sur chantier
 - Dessin technique: voir ci-dessus

- 🔧 Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: wedi Top Wall kit de montage



wedi Top® Wall revêtement prêt-à-poser ▪ aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	2.500 × 900 × 6 mm	072042020	4024125128681
	2.500 × 1.200 × 6 mm	072042021	4024125128728

- **i** Revêtement sans joints antibactérien composé d'un matériau minéral et vinyle haut-de-gamme, qui permet d'habiller de nombreux supports tel que les panneaux de construction wedi ou la natte wedi Subliner

- **👷** Le collage s'effectue avec la colle polymère wedi 610 quantité par palette: 10 pièces
 - Peut être recoupé sur chantier
 - Dessin technique: voir ci-dessus

- **🔧** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: wedi Top Wall kit de montage



wedi Top® Wall revêtement prêt-à-poser ▪ aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	2.500 × 900 × 6 mm	072042100	4024125121187
	2.500 × 1.200 × 6 mm	072042101	4024125121194

- **i** Revêtement sans joints antibactérien composé d'un matériau minéral et vinyle haut-de-gamme, qui permet d'habiller de nombreux supports tel que les panneaux de construction wedi ou la natte wedi Subliner

- **👷** Le collage s'effectue avec la colle polymère wedi 610 quantité par palette: 10 pièces
 - Peut être recoupé sur chantier
 - Dessin technique: voir ci-dessus

- **🔧** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: wedi Top Wall kit de montage



NOUVEAU wedi Top® Wall revêtement prêt-à-poser ▪ homogène, matière minérale, pure blanc

01.01.2024






	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	2.600 × 900 × 6 mm	072042250	4024125202879
	2.600 × 1.200 × 6 mm	072042260	4024125202916

i ▪ Revêtement sans joints antibactérien composé d'un matériau minéral haut-de-gamme, qui permet d'habiller de nombreux supports tel que les panneaux de construction wedi ou la natte wedi Subliner

👷 ▪ Le collage s'effectue avec la colle polymère wedi 610 quantité par palette: 10 pièces
 ▪ Peut être recoupé sur chantier

🔧 Accessoires
 ▪ Indispensable: wedi 610 colle polymère
 ▪ En option: wedi Top Wall kit de montage



NOUVEAU wedi Top® Wall revêtement prêt-à-poser ▪ homogène, matière minérale, flake white

01.01.2024





	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	2.600 × 900 × 6 mm	072042251	4024125202886
	2.600 × 1.200 × 6 mm	072042261	4024125202923

i ▪ Revêtement sans joints antibactérien composé d'un matériau minéral haut-de-gamme, qui permet d'habiller de nombreux supports tel que les panneaux de construction wedi ou la natte wedi Subliner
 ▪ Les flocons intégrés dans la surface homogène créent un aspect noble et moderne et sont composés à 100% de matériaux recyclés

👷 ▪ Le collage s'effectue avec la colle polymère wedi 610 quantité par palette: 10 pièces
 ▪ Peut être recoupé sur chantier

🔧 Accessoires
 ▪ Indispensable: wedi 610 colle polymère
 ▪ En option: wedi Top Wall kit de montage



NOUVEAU wedi Top® Wall revêtement prêt-à-poser • homogène, matière minérale, flake lightgrey

01.01.2024



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	2.600 × 900 × 6 mm	072042252	4024125202893
	2.600 × 1.200 × 6 mm	072042262	4024125202930

- i**
 - Revêtement sans joints antibactérien composé d'un matériau minéral haut-de-gamme, qui permet d'habiller de nombreux supports tel que les panneaux de construction wedi ou la natte wedi Subliner
 - Les flocons intégrés dans la surface homogène créent un aspect noble et moderne et sont composés à 100% de matériaux recyclés
- 👷**
 - Le collage s'effectue avec la colle polymère wedi 610 quantité par palette: 10 pièces
 - Peut être recoupé sur chantier
 - Dessin technique: voir ci-dessus
- 🔧**
 - Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: wedi Top Wall kit de montage

NOUVEAU wedi Top® Wall revêtement prêt-à-poser • homogène, matière minérale, flake grey

01.01.2024




	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	2.600 × 900 × 6 mm	072042253	4024125202909
	2.600 × 1.200 × 6 mm	072042263	4024125202947

- i**
 - Revêtement sans joints antibactérien composé d'un matériau minéral haut-de-gamme, qui permet d'habiller de nombreux supports tel que les panneaux de construction wedi ou la natte wedi Subliner
 - Les flocons intégrés dans la surface homogène créent un aspect noble et moderne et sont composés à 100% de matériaux recyclés
- 👷**
 - Le collage s'effectue avec la colle polymère wedi 610 quantité par palette: 10 pièces
 - Peut être recoupé sur chantier
 - Dessin technique: voir ci-dessus
- 🔧**
 - Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: wedi Top Wall kit de montage




NOUVEAU wedi Top® revêtement prêt-à-poser - aspect marbre, matière composite marbre, marbre white

01.01.2024



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	2.600 × 600 × 4 mm	072042212	4024125202435
	2.600 × 900 × 4 mm	072042210	4024125202473
	2.600 × 1.200 × 4 mm	072042211	4024125202510

- i** ■ Revêtement sans joints antibactérien composé d'un matériau marbre haut-de-gamme, qui permet d'habiller de nombreux supports tel que les panneaux de construction wedi ou la natte wedi Subliner
- La composition des matériaux est particulièrement durable grâce à une teneur en marbre de 70%
- 👷** ■ Le collage s'effectue avec la colle polymère wedi 610 quantité par palette: 10 pièces
- Peut être recoupé sur chantier
- 🔧** ■ Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: wedi Top Wall kit de montage



NOUVEAU wedi Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect marbre, matière composite marbre, marbre grey-beige
01.01.2024


	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	2.600 × 600 × 4 mm	072042222	4024125202442
	2.600 × 900 × 4 mm	072042220	4024125202480
	2.600 × 1.200 × 4 mm	072042221	4024125202527

- i** ▪ Revêtement sans joints antibactérien composé d'un matériau marbre haut-de-gamme, qui permet d'habiller de nombreux supports tel que les panneaux de construction wedi ou la natte wedi Subliner
 - La composition des matériaux est particulièrement durable grâce à une teneur en marbre de 70%
- 👷** ▪ Le collage s'effectue avec la colle polymère wedi 610 quantité par palette: 10 pièces
 - Peut être recoupé sur chantier
 - Dessin technique: voir ci-dessus
- 🛠️+** ▪ Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: wedi Top Wall kit de montage

NOUVEAU wedi Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect marbre, matière composite marbre, marbre grey-brown
01.01.2024


	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	2.600 × 600 × 4 mm	072042232	4024125202459
	2.600 × 900 × 4 mm	072042230	4024125202459
	2.600 × 1.200 × 4 mm	072042231	4024125202534

- i** ▪ Revêtement sans joints antibactérien composé d'un matériau marbre haut-de-gamme, qui permet d'habiller de nombreux supports tel que les panneaux de construction wedi ou la natte wedi Subliner
 - La composition des matériaux est particulièrement durable grâce à une teneur en marbre de 70%
- 👷** ▪ Le collage s'effectue avec la colle polymère wedi 610 quantité par palette: 10 pièces
 - Peut être recoupé sur chantier
 - Dessin technique: voir ci-dessus
- 🛠️+** ▪ Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: wedi Top Wall kit de montage

NOUVEAU wedi Top® revêtement prêt-à-poser ▪ aspect marbre, matière composite marbre, marbre black
01.01.2024


	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	2.600 × 600 × 4 mm	072042242	4024125202466
	2.600 × 900 × 4 mm	072042240	4024125202503
	2.600 × 1.200 × 4 mm	072042241	4024125202541

- i** ▪ Revêtement sans joints antibactérien composé d'un matériau marbre haut-de-gamme, qui permet d'habiller de nombreux supports tel que les panneaux de construction wedi ou la natte wedi Subliner
 - La composition des matériaux est particulièrement durable grâce à une teneur en marbre de 70%
- 👷** ▪ Le collage s'effectue avec la colle polymère wedi 610 quantité par palette: 10 pièces
 - Peut être recoupé sur chantier
 - Dessin technique: voir ci-dessus
- 🛠️+** ▪ Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: wedi Top Wall kit de montage

wedi Sanoasa® banquette 1 - front droit, pente vers l'avant




	longueur × profondeur d'assise × hauteur	ref. article	GTIN
	900 × 380 × 454 mm	076447020	4024125092029
	1.200 × 380 × 454 mm	076447021	4024125092449

- La hauteur de la découpe à prévoir dans le socle pour l'intégration de l'élément d'adaptation Fundo Discreto est de 154 mm

Surfaces à carreler	076447020	076447021
Assise	0,34 m ²	0,46 m ²
Face avant	0,41 m ²	0,54 m ²
Côtés	0,17 m ²	0,17 m ²
Élément complet	0,92 m ²	1,17 m ²
- Contenu de la livraison
 - 1 × Assise
 - 1 × Socle
 - 2 × wedi panneaux de construction, 454 × 380 × 6 mm

quantité par palette: 6 pièces

- Accessoires
 - Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
 - En option: Fundo Discreto



wedi Sanoasa® banquette 2 - front incliné, pente vers l'avant




	longueur × profondeur d'assise × hauteur	ref. article	GTIN
	900 × 380 × 454 mm	076447022	4024125092579
	1.200 × 380 × 454 mm	076447023	4024125092098

- Surfaces à carreler

076447022	076447023	
Assise	0,34 m ²	0,46 m ²
Face avant	0,43 m ²	0,57 m ²
Côtés	0,17 m ²	0,17 m ²
Élément complet	0,94 m ²	1,20 m ²
- Contenu de la livraison
 - 1 × Assise
 - 1 × Socle
 - 2 × wedi panneaux de construction, 454 × 380 × 6 mm

quantité par palette: 6 pièces

- Accessoires
 - Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère



wedi Sanoasa® banquette 3 ▪ front arrondi, pente vers l'avant




	longueur × profondeur d'assise × hauteur	ref. article	GTIN
	900 × 380 × 454 mm	076447024	4024125092210
	1.200 × 380 × 454 mm	076447025	4024125092302

- La hauteur de la découpe à prévoir dans le socle pour l'intégration de l'élément d'adaptation Fundo Discreto est de 154 mm
- Surfaces à carreler

076447024	076447025
0,38 m ²	0,51 m ²
0,36 m ²	0,49 m ²
0,17 m ²	0,17 m ²
0,91 m ²	1,17 m ²
- Contenu de la livraison
 - 1 × Assise
 - 1 × Socle
 - 2 × wedi panneaux de construction, 454 × 380 × 6 mm
 quantité par palette: 6 pièces

- Accessoires
 - Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
 - En option: Fundo Discreto, wedi Sanoasa Top revêtement prêt-à-poser




wedi Sanoasa® Top revêtement prêt-à-poser ▪ front arrondi

pour wedi Sanoasa banquette 3



	longueur × profondeur d'assise × hauteur	ref. article	GTIN
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	1.200 × 380 × 460 mm	076447512	4024125127844
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris	1.200 × 380 × 460 mm	076447542 *	4024125127875
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	1.200 × 380 × 460 mm	076447522 *	4024125127851
homogène, matière minérale, pure blanc	1.200 × 380 × 460 mm	076447502 *	4024125127837

- wedi Sanoasa Top s'adapte parfaitement à la banquette wedi Sanoasa 3 avec finition arrondie
 - Surface sans joint haut de gamme
- Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur la banquette Sanoasa 3
 - * Délai de livraison env. 4 semaines départ usine
 - quantité par palette: 10 pièces
- Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère



Gewinner

wedi Sanoasa® banquette 4 - front droit, pente vers l'avant




	longueur × profondeur d'assise × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 380 × 80 mm	076447041	4024125100823


- i** Il est inutile de prévoir un socle pour la banquette Sanoasa 4 si elle est fixée sur 3 côtés
 - Charge autorisée une fois carrelé : max. 250 kg

👷 Surfaces à carrelé	076447041	📦 Contenu de la livraison
Assise	0,46 m ²	<ul style="list-style-type: none"> 1 × banquette 2 × platines de fixation
Face avant	0,10 m ²	
Paroi arrière	0,46 m ²	
Élément complet	1,02 m ²	

- 🔧** Accessoires
 - Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère




wedi Sanoasa® banquette suspendue



	Dimensions	ref. article	GTIN
droite	1.500 – 3.000 × 450 mm	076400760	4024125125147
droite, avec chauffage à eau chaude	1.500 – 3.000 × 450 mm	076400762	4024125131025
Angle	1.500 – 3.000 × 450 mm	076400761	4024125127264
Angle, avec chauffage à eau chaude	1.500 – 3.000 × 450 mm	076400763	4024125131032
Forme en U	1.500 – 3.000 × 450 mm	076400764	4024125131490
Forme en U, avec chauffage à eau chaude	1.500 – 3.000 × 450 mm	076400765	4024125131674

- i** Sur mesure
 - Longueur sans jambages maximale : 3.000 mm
 - Charge autorisée une fois carrelé: max. 170 kg/m

wedi Sanoasa® banquette d'angle M




	longueur × profondeur d'assise × épaisseur	ref. article	GTIN
	600 × 300 × 100 mm	073784302	4024125091947

i Charge autorisée une fois carrelé : max. 150 kg


i Surfaces à carrelé 073784302
 Face avant 0,06 m²
 Élément complet 0,24 m²

📦 Contenu de la livraison
 ■ 1 × banquette
 ■ 2 × platines de fixation
 ■ 1 × wedi Tools bande d'armature, 3 m

🔧 Accessoires
 ■ Indispensable: wedi 610 colle polymère



wedi Sanoasa® banquette d'angle L




	longueur × profondeur d'assise × épaisseur	ref. article	GTIN
	800 × 400 × 100 mm	073784402	4024125091992

i Charge autorisée une fois carrelé : max. 150 kg

i Surfaces à carrelé 073784402
 Face avant 0,08 m²
 Élément complet 0,40 m²

📦 Contenu de la livraison
 ■ 1 × banquette
 ■ 2 × platines de fixation
 ■ 1 × wedi Tools bande d'armature, 3 m

🔧 Accessoires
 ■ Indispensable: wedi 610 colle polymère



wedi Sanoasa® Comoda Assise - pente vers l'avant

pour socle Sanoasa Comoda



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	1.000 × 600 × 620 mm	076447015	4024125010085
	2.000 × 600 × 620 mm	076438000	4024125010290



- Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré

- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“
- Contenu de la livraison

Surfaces à carrelar	076447015	076438000
Face avant	1,15 m ²	2,30 m ²
Arrière	0,62 m ²	1,24 m ²
Côtés	0,31 m ²	0,31 m ²
Élément complet	2,08 m ²	3,85 m ²

- 1 × dossier
- 1 × Assise

- Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Tools bande d'armature



wedi Sanoasa® Comoda Socle

pour assise Sanoasa Comoda





	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
front droit	1.000 × 500 × 250 mm	076437000	4024125009386
front arrondi	1.000 × 500 × 250 mm	076437500	4024125092258

- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Surfaces à carrelar	076437000	076437500
Face avant	0,30 m ²	0,30 m ²
Arrière	0,25 m ²	0,25 m ²
Côtés	0,13 m ²	0,13 m ²
Élément complet	0,68 m ²	0,68 m ²

- Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Tools bande d'armature



wedi Sanoasa® Comoda élément d'angle de banquette • pente vers l'avant, 90°

pour socle d'angle 90° Sanoasa Comoda



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
jonction droite	650 × 650 × 620 mm	076447004	4024125006132
jonction arrondie	850 × 850 × 620 mm	076447000	4024125006095

i ■ Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré





pe ■ Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Délai de livraison env. 2 semaines départ usine

Surfaces à carrelar	076447004	076447000
Face avant	0,90 m ²	1,20 m ²
Arrière	0,80 m ²	1,10 m ²
Côtés	0,31 m ²	0,31 m ²
Élément complet	2,01 m ²	2,61 m ²

pe ■ Accessoires

- Indispensable: wedi 610 colle polymère, socle d'angle Sanoasa Comoda avec front droit, wedi Tools bande d'armature
- Ne convient pas pour: socle d'angle Sanoasa Comoda avec front arrondi



wedi Sanoasa® Comoda socle d'angle - pente vers l'avant, front droit, 90°

pour élément d'angle de banquette 90° Sanoasa Comoda



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
jonction droite	650 × 650 × 250 mm	076447005	4024125006149
jonction arrondie	850 × 850 × 250 mm	076447001	4024125006101





- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Surfaces à carrelers	076447005	076447001
Face avant	0,10 m ²	0,20 m ²
Arrière	0,40 m ²	0,50 m ²
Côtés	0,25 m ²	0,25 m ²
Élément complet	0,75 m ²	0,95 m ²

Délai de livraison env. 2 semaines départ usine

- Accessoires

- Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Tools bande d'armature



wedi Sanoasa® Comoda élément d'extrémité de banquette - pente vers l'avant, gauche

pour socle d'élément d'extrémité Sanoasa Comoda



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
rayon 200 mm	300 × 600 × 620 mm	076447011	4024125006200
rayon 600 mm	700 × 600 × 620 mm	076447008	4024125006170

- Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré



- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Surfaces à carrelers	076447011	076447008
Face avant	0,60 m ²	0,80 m ²
Arrière	0,20 m ²	0,30 m ²
Côtés	0,31 m ²	0,31 m ²
Élément complet	1,11 m ²	1,41 m ²

Délai de livraison env. 2 semaines départ usine

- Accessoires

- Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Tools bande d'armature



wedi Sanoasa® Comoda élément d'extrémité de banquette - pente vers l'avant, droit

pour socle d'élément d'extrémité Sanoasa Comoda



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
rayon 200 mm	300 × 600 × 620 mm	076447012	4024125006217
rayon 600 mm	700 × 600 × 620 mm	076447009	4024125006187

i ■ Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré



🔧 ■ Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Délai de livraison env. 2 semaines départ usine

Surfaces à carrelar	076447012	076447009
Face avant	0,60 m ²	0,80 m ²
Arrière	0,20 m ²	0,30 m ²
Côtés	0,31 m ²	0,31 m ²
Élément complet	1,11 m ²	1,41 m ²

🔧 Accessoires

- Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Tools bande d'armature



wedi Sanoasa® Comoda socle d'extrémité - gauche ou droite

pour élément d'extrémité de banquette Sanoasa Comoda



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
rayon 200 mm	200 × 500 × 250 mm	076447013	4024125006224
rayon 600 mm	600 × 500 × 250 mm	076447010	4024125006194

- L'élément peut être monté non seulement à gauche, mais également à droite

Délai de livraison env. 2 semaines départ usine





- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Surfaces à carrelar	076447013	076447010
Face avant	0,20 m ²	0,30 m ²
Arrière	0,10 m ²	0,20 m ²
Côtés	0,25 m ²	0,25 m ²
Élément complet	0,55 m ²	0,75 m ²



Accessoires

- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère



wedi Sanoasa® Comoda accoudoir - gauche ou droite

pour assise Sanoasa Comoda



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	650 × 105 × 870 mm	076447014	4024125006231

- L'élément peut être monté non seulement à gauche, mais également à droite

Délai de livraison env. 2 semaines départ usine



- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Surfaces à carrelar	076447014
Face avant	0,75 m ²
Arrière	0,10 m ²
Côtés	0,90 m ²
Élément complet	1,75 m ²




Accessoires

- Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Tools bande d'armature



wedi Sanoasa® Bellina Assise - pente vers l'avant

pour socle Sanoasa Bellina



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	1.000 × 486 × 240 mm	076448015	4024125010108
	2.000 × 486 × 140 mm	076441000	4024125092296



- Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré

- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Délai de livraison env. 2 semaines départ usine


Surfaces à carrelers	076448015	076441000
Face avant	0,73 m ²	1,46 m ²
Arrière	0,25 m ²	0,50 m ²
Côtés	0,20 m ²	0,20 m ²
Élément complet	1,18 m ²	2,16 m ²

- Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Tools bande d'armature



wedi Sanoasa® Bellina Socle

pour assise Sanoasa Bellina



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
front droit	1.000 × 386 × 250 mm	076441500	4024125092654
front arrondi	1.000 × 425 × 250 mm	076441600	4024125092661

- Dessin technique: voir ci-dessus
- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“


Délai de livraison env. 2 semaines départ usine

Surfaces à carrelers	076441500	076441600
Face avant	0,25 m ²	0,28 m ²
Arrière	0,25 m ²	0,25 m ²
Côtés	0,20 m ²	0,20 m ²
Élément complet	0,70 m ²	0,73 m ²

- Accessoires
 - Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère

wedi Sanoasa® Bellina élément d'angle de banquette - pente vers l'avant, 90°

pour socle d'angle 90° Sanoasa Bellina



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
jonction droite	550 × 550 × 240 mm	076448004	4024125006286
jonction arrondie	736 × 736 × 240 mm	076448000	4024125006248

- Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré





- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Délai de livraison env. 2 semaines départ usine

Surfaces à carrelar	076448004	076448000
Face avant	0,35 m ²	0,45 m ²
Arrière	0,30 m ²	0,30 m ²
Côtés	0,19 m ²	0,19 m ²
Élément complet	0,84 m ²	0,94 m ²

- Accessoires

- Indispensable: wedi 610 colle polymère, socles Sanoasa Bellina avec finition droit, wedi Tools bande d'armature
- Ne convient pas pour: socles Sanoasa Bellina avec finition arrondie



wedi Sanoasa® Bellina socle d'angle - front droit, 90°

pour élément d'angle de banquette 90° Sanoasa Bellina



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
jonction droite	550 × 550 × 250 mm	076448005	4024125006293
jonction arrondie	736 × 736 × 250 mm	076448001	4024125006255

- Dessin technique: voir ci-dessus
- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Délai de livraison env. 2 semaines départ usine

Surfaces à carrelar	076448005	076448001
Face avant	0,10 m ²	0,15 m ²
Arrière	0,28 m ²	0,30 m ²
Côtés	0,20 m ²	0,20 m ²
Élément complet	0,58 m ²	0,65 m ²

- Accessoires

- Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Tools bande d'armature

wedi Sanoasa® Bellina élément d'extrémité de banquette • pente vers l'avant, rayon 200 mm, gauche

pour socle d'élément d'extrémité Sanoasa Bellina



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	486 × 300 × 240 mm	076448011	4024125006354


i ■ Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré

👤 ■ Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Délai de livraison env. 2 semaines départ usine

Surfaces à carreler	076448011
Face avant	0,30 m ²
Arrière	0,20 m ²
Côtés	0,19 m ²
Élément complet	0,69 m ²

🔧 ■ Accessoires
 ■ Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Tools bande d'armature



wedi Sanoasa® Bellina élément d'extrémité de banquette • pente vers l'avant, rayon 200 mm, droit

pour socle d'élément d'extrémité Sanoasa Bellina



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	486 × 300 × 240 mm	076448012	4024125006361

i ■ Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré

👤 ■ Dessin technique: voir ci-dessus
 ■ Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Délai de livraison env. 2 semaines départ usine

Surfaces à carreler	076448012
Face avant	0,30 m ²
Arrière	0,20 m ²
Côtés	0,19 m ²
Élément complet	0,69 m ²

🔧 ■ Accessoires
 ■ Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Tools bande d'armature

wedi Sanoasa® Bellina socle d'élément d'extrémité - pente vers l'avant, rayon 200 mm, gauche ou droite

pour élément d'extrémité de banquette Sanoasa Bellina



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	386 × 200 × 250 mm	076448013	4024125006378

i L'élément peut être monté non seulement à gauche, mais également à droite


👤 Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Délai de livraison env. 2 semaines départ usine

Surfaces à carrelar	076448013
Face avant	0,15 m ²
Arrière	0,15 m ²
Côtés	0,20 m ²
Élément complet	0,50 m ²

🔧 Accessoires

- Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Tools bande d'armature



wedi Sanoasa® transat 1



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
sans chauffage	1.920 × 700 × 672 mm	076400042	4024125009713
avec chauffage électrique	1.920 × 700 × 672 mm	076400043	4024125009720
avec chauffage à eau chaude	1.920 × 700 × 672 mm	076400044	4024125009737



👤 Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

Surfaces à carrelar	076400042	076400043	076400044
Assise	4,15 m ²	4,15 m ²	4,15 m ²
Socle	0,47 m ²	0,47 m ²	0,47 m ²
Élément complet	4,62 m ²	4,62 m ²	4,62 m ²

🔧 Accessoires

- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
- En option: wedi Sanoasa boîtier thermostat pour chauffage électrique



wedi Sanoasa® transat 2





	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
sans chauffage	1.442 × 700 × 1.104 mm	076400045	4024125009744
avec chauffage électrique	1.442 × 700 × 1.104 mm	076400046	4024125009751
avec chauffage à eau chaude	1.442 × 700 × 1.104 mm	076400047	4024125009768

- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Surfaces à carrelé	076400045	076400046	076400047
Assise	2,33 m ²	2,33 m ²	2,33 m ²
Socle	1,51 m ²	1,51 m ²	1,51 m ²
Élément complet	3,84 m ²	3,84 m ²	3,84 m ²

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

- Accessoires
 - Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
 - En option: wedi Sanoasa boîtier thermostat pour chauffage électrique



wedi Sanoasa® transat 3





	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
sans chauffage	1.856 × 700 × 764 mm	076400049	4024125009782
avec chauffage électrique	1.856 × 700 × 764 mm	076400050	4024125009799
avec chauffage à eau chaude	1.856 × 700 × 764 mm	076400051	4024125009805

- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Surfaces à carrelé	076400049	076400050	076400051
Assise	3,07 m ²	3,07 m ²	3,07 m ²
Socle	1,28 m ²	1,28 m ²	1,28 m ²
Élément complet	4,35 m ²	4,35 m ²	4,35 m ²

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

- Accessoires
 - Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
 - En option: wedi Sanoasa boîtier thermostat pour chauffage électrique



Design et forme

wedi Sanoasa® transat 4



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
sans chauffage	2.014 × 700 × 921 mm	076400053	4024125957472
avec chauffage électrique	2.014 × 700 × 921 mm	076400054	4024125957885
avec chauffage à eau chaude	2.014 × 700 × 921 mm	076400055	4024125009843

- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Surfaces à carrelé 076400053 076400054 076400055

Assise 3,18 m² 3,18 m² 3,18 m²

Socle 3,05 m² 3,05 m² 3,05 m²



Élément complet 6,23 m² 6,23 m² 6,23 m²



Accessoires

- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
- En option: wedi Sanoasa boîtier thermostat pour chauffage électrique

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine



wedi Sanoasa® transat 5



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
sans chauffage	1.738 × 700 × 890 mm	076400059	4024125009881
avec chauffage électrique	1.738 × 700 × 890 mm	076400060	4024125957465
avec chauffage à eau chaude	1.738 × 700 × 890 mm	076400061	4024125630412

- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Surfaces à carrelé 076400059 076400060 076400061



Assise 4,16 m² 4,16 m² 4,16 m²



Accessoires

- Indispensable: wedi Tools bande d'armature
- En option: wedi Sanoasa boîtier thermostat pour chauffage électrique

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine



wedi Sanoasa® Shine transat 1



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
Couleur unie (RAL)	1.920 × 700 × 672 mm	076400065	4024125129077
Teinte nacrée	1.920 × 700 × 672 mm	076400066	4024125129084

- i** Transat avec revêtement design réalisé en usine
 - Environ 200 couleurs RAL au choix
 - Peinture à effet possible, nacrée par exemple

- 👤** Dessin technique: voir ci-dessus

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

wedi Sanoasa® Shine transat 2



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
Couleur unie (RAL)	1.442 × 700 × 1.104 mm	076400068	4024125129091
Teinte nacrée	1.442 × 700 × 1.104 mm	076400069	4024125129107

- i** Transat avec revêtement design réalisé en usine
 - Environ 200 couleurs RAL au choix
 - Peinture à effet possible, nacrée par exemple

- 👤** Dessin technique: voir ci-dessus

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

wedi Sanoasa® Shine transat 3



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
Couleur unie (RAL)	1.856 × 700 × 764 mm	076400071	4024125129114
Teinte nacrée	1.856 × 700 × 764 mm	076400072	4024125129121

- i** Transat avec revêtement design réalisé en usine
 - Environ 200 couleurs RAL au choix
 - Peinture à effet possible, nacrée par exemple

- 👤** Dessin technique: voir ci-dessus

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

wedi Sanoasa® Shine transat 4



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
Couleur unie (RAL)	2.014 × 700 × 920 mm	076400074	4024125129138
Teinte nacrée	2.014 × 700 × 920 mm	076400075	4024125129145

- i** Transat avec revêtement design réalisé en usine
 - Environ 200 couleurs RAL au choix
 - Peinture à effet possible, nacrée par exemple

- 👤** Dessin technique: voir ci-dessus

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

wedi Sanoasa® Shine transat 5



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
Couleur unie (RAL)	1.738 × 700 × 890 mm	076400077	4024125129152
Teinte nacrée	1.738 × 700 × 890 mm	076400078	4024125129169

- i** Transat avec revêtement design réalisé en usine
 - Environ 200 couleurs RAL au choix
 - Peinture à effet possible, nacrée par exemple

- 👤** Dessin technique: voir ci-dessus

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

wedi Sanoasa® boîtier thermostat pour chauffage électrique • pour le montage encastré

pour transats Sanoasa



	contenu	ref. article	GTIN
	1 pièce / carton	076906000	4024125084444

wedi Sanbath® Wave vasque • rectangulaire





	largeur × profondeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.000 × 550 × 200 mm	073603000	4024125092340

- La vasque est préparée pour le montage d'un siphon (1 ¼") et de la robinetterie (non fournis)
 - Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“
 - Surfaces à carreler

073603000	Assise	0,14 m ²
	Côtés	0,42 m ²
	Intérieur vasque	0,42 m ²
	Élément complet	0,98 m ²
 - Contenu de la livraison
 - 1 × vasque
 - 1 × support mural (uniquement pour un montage encastré)
- Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

- Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Tools bande d'armature



wedi Sanbath® vasque



	largeur × profondeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	500 – 1.300 × 500 × 120 mm	073606098	4024125127226

- Sur mesure
- Avec canal d'écoulement linéaire
- Longueur de canal de 300 à 900 mm possible
- Barrette de finition inox V2A au choix (standard, exclusive ou à carreler)
- Charge autorisée une fois carrelé : max. 150 kg
- Contenu de la livraison
 - 1 × meuble vasque
 - 1 × barrette de finition inox V₂A
 - 2 × consoles
 - 1 × plaque de renfort intégrée et vasque préparée pour le montage d'une robinetterie (non fournie)

wedi Sanbath® Wave baignoire - DN 50



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	1.800 × 850 × 625 mm	073601001	4024125006873

- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“




Surfaces à carreler	073601001
Assise	0,40 m ²
Côtés	3,31 m ²
Intérieur vasque	3,30 m ²
Élément complet	7,01 m ²

- Contenu de la livraison

- 1 × baignoire avec système d'écoulement et de trop-plein, branchement DN 40/50, trappe de visite pour robinetterie
- 1 × grille d'écoulement Fundo 5.1
- 1 × cadre Fundo

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

- Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Tools bande d'armature



wedi cabine hammam - carrée












	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
épaisseur 50 mm	1.500 × 1.500 × 2.300 mm	676731002	4024125116404
épaisseur 80 mm	2.000 × 2.000 × 2.300 mm	676731012	4024125116442
épaisseur 80 mm	2.500 × 2.500 × 2.300 mm	676731022	4024125116480



Contenu de la livraison

- 1 × toit plat
- 7 – 15 × cloisons
- 1 × receveur de douche Fundo avec écoulement en un point
- 1 × banquette unilatérale
- 1 × porte en verre avec poignée
- 1 × accessoires de montage et d'étanchéité (bande d'armature, bande d'étanchéité, angles d'étanchéité, wedi 610, mousse PU)
- 1 × notice de montage





wedi cabine hammam ▪ rectangulaire












	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
épaisseur 50 mm	1.200 × 2.000 × 2.300 mm	676731001	4024125116381
épaisseur 80 mm	1.700 × 2.500 × 2.300 mm	676731011	4024125116428
épaisseur 80 mm	2.200 × 3.000 × 2.300 mm	676731021	4024125116466



Contenu de la livraison

- 1 × toit plat
- 7 – 15 × cloisons
- 1 × receveur de douche Fundo avec écoulement en un point
- 1 × banquette en forme de L
- 1 × porte en verre avec poignée
- 1 × accessoires de montage et d'étanchéité (bande d'armature, bande d'étanchéité, angles d'étanchéité, wedi 610, mousse PU)
- 1 × notice de montage





wedi cabine hammam ▪ rectangulaire, épaisseur 80 mm






	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	1.200 × 2.000 × 2.400 mm	676731072	4024125116589



Contenu de la livraison

- 1 × élément de toit tunnel
- 7 – 15 × éléments muraux avec Hansgrohe iBox
- 1 × receveur de douche Fundo avec écoulement en un point
- 1 × banquette Bellina en forme de L
- 1 × porte en verre avec poignée
- 1 × accessoires de montage et d'étanchéité (bande d'armature, bande d'étanchéité, angles d'étanchéité, wedi 610, mousse PU)
- 2 × spots LED
- 1 × notice de montage



wedi cabine hammam - pentagonale












	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
épaisseur 50 mm	1.500 × 1.500 × 2.300 mm	676731041	4024125116503
épaisseur 80 mm	2.000 × 2.000 × 2.300 mm	676731051	4024125116527
épaisseur 80 mm	2.500 × 2.500 × 2.300 mm	676731061	4024125116541



Contenu de la livraison

- 1 × toit plat
- 7 – 15 × cloisons
- 1 × receveur de douche Fundo avec écoulement en un point
- 1 × banquette en forme de L
- 1 × porte en verre avec poignée
- 1 × accessoires de montage et d'étanchéité (bande d'armature, bande d'étanchéité, angles d'étanchéité, wedi 610, mousse PU)
- 1 × notice de montage





wedi cabine hammam - pentagonale, épaisseur 80 mm






	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	2.000 × 2.000 × 2.400 mm	676731071	4024125116565



Contenu de la livraison

- 1 × élément de toit en pointe
- 7 – 15 × cloisons
- 1 × receveur de douche Fundo avec écoulement en un point
- 1 × banquette en forme de L
- 1 × porte en verre avec poignée
- 1 × accessoires de montage et d'étanchéité (bande d'armature, bande d'étanchéité, angles d'étanchéité, wedi 610, mousse PU)
- 20 × spots LED
- 1 × notice de montage






04 | Systèmes de construction wedi

Le panneau de construction wedi constitue la base des multiples systèmes de construction wedi, il est disponible sous différentes formes et en différentes dimensions. En version simple pour application au sol ou au mur, en version rainurée pour la création d'arrondis ou bien encore sous la forme d'éléments préfabriqués tels que les niches, les coffres d'habillage ou les habillages pour bâti-support. Toutes ces possibilités sont 100% étanches et sont prêtes à carrelé ou à revêtir. Alliant légèreté et solidité, elles font partie du système modulaire certifié wedi.

wedi Sanwell® cloison modulaire

La wedi Sanwell cloison modulaire peut être installée en fond de douche ou en cloison autoportante. Elle est disponible en plusieurs épaisseurs, plusieurs largeurs, la hauteur des éléments techniques intégrés en usine peut également être adaptée.


Les conduites du corps d'encastrement iBox de hansgrohe sont intégrées et étanchéifiées en usine, ce qui garantit une installation rapide et sûre.




*iBox est une marque commerciale de Hansgrohe se.

Panneau de construction wedi PreLine®

Le wedi PreLine est un panneau destiné à recevoir un système de chauffage à eau chaude, il est isolant thermique et peut directement être carrelé, évitant ainsi la création d'une chape. Disponible en trois épaisseurs, wedi Preline permet également de réduire la hauteur de construction (à partir de 30 mm). Il est donc particulièrement adapté en rénovation.



wedi panneau de construction



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

Habillage de mur WEDI
N°9-19-091_V2 publié le 02/10/2021

longueur × largeur × épaisseur	surface	quantité par palette:	ref. article	GTIN
1.250 × 600 × 4 mm	0,75 m ²	136 pièces	010000004	4024125009492
1.250 × 600 × 6 mm	0,75 m ²	136 pièces	010000006	4024125060011
1.250 × 600 × 10 mm	0,75 m ²	100 pièces	010700010	4024125070218
2.500 × 600 × 4 mm	1,50 m ²	68 pièces	010250004	4024125056052
2.500 × 600 × 6 mm	1,50 m ²	68 pièces	010250006	4024125051071
2.500 × 600 × 10 mm	1,50 m ²	50 pièces	010000010	4024125010016
2.500 × 600 × 12,5 mm	1,50 m ²	50 pièces	010000112	4024125085298
2.500 × 600 × 20 mm	1,50 m ²	50 pièces	010000020	4024125020015
2.500 × 600 × 30 mm	1,50 m ²	36 pièces	010000030	4024125030014
2.500 × 600 × 40 mm	1,50 m ²	36 pièces	010000040	4024125040013
2.500 × 600 × 50 mm	1,50 m ²	24 pièces	010000050	4024125050012
2.500 × 600 × 60 mm	1,50 m ²	24 pièces	010710060	4024125070034
2.500 × 600 × 80 mm	1,50 m ²	20 pièces	010710080	4024125070041
2.500 × 600 × 100 mm	1,50 m ²	20 pièces	010710199	4024125000642
2.500 × 625 × 12,5 mm	1,56 m ²	50 pièces	010000012	4024125010252
2.600 × 600 × 10 mm	1,56 m ²	50 pièces	010000610	4024125010009
2.600 × 600 × 20 mm	1,56 m ²	50 pièces	010000620	4024125010023
2.600 × 600 × 30 mm	1,56 m ²	36 pièces	010000630	4024125010030
2.600 × 600 × 40 mm	1,56 m ²	36 pièces	010000640	4024125010047
2.600 × 600 × 50 mm	1,56 m ²	24 pièces	010000650	4024125010078

wedi XL panneau de construction



longueur × largeur × épaisseur	surface	quantité par palette:	ref. article	GTIN
2.500 × 900 × 12,5 mm	2,25 m ²	26 pièces	010000912	4024125083829
2.500 × 900 × 20 mm	2,25 m ²	26 pièces	010000920	4024125083836
2.500 × 900 × 30 mm	2,25 m ²	18 pièces	010000930	4024125083843
2.500 × 900 × 50 mm	2,25 m ²	12 pièces	010000950	4024125083850
2.600 × 900 × 100 mm	2,34 m ²	10 pièces	010000999	4024125200998

wedi XXL panneau de construction



longueur × largeur × épaisseur	surface	quantité par palette:	ref. article	GTIN
2.500 × 1.200 × 10 mm	3,00 m ²	50 pièces	010729410	4024125115148
2.500 × 1.200 × 20 mm	3,00 m ²	26 pièces	010001220	4024125013475
2.500 × 1.200 × 30 mm	3,00 m ²	18 pièces	010001230	4024125083867
2.500 × 1.200 × 50 mm	3,00 m ²	12 pièces	010001250	4024125083874
2.600 × 1.200 × 10 mm	3,12 m ²	50 pièces	010001610	4024125137195
2.600 × 1.200 × 12,5 mm	3,12 m ²	26 pièces	010001612	4024125035514
2.600 × 1.200 × 20 mm	3,12 m ²	26 pièces	010001620	4024125132183
2.600 × 1.200 × 80 mm	3,12 m ²	12 pièces	010001281	4024125125505
2.600 × 1.200 × 100 mm	3,12 m ²	10 pièces	010001299	4024125201001


wedi Vapor 85 panneau de construction ▪ avec pare-vapeur



longueur × largeur × épaisseur	surface	quantité par palette:	ref. article	GTIN
2.500 × 600 × 12,5 mm	1,50 m ²	50 pièces	010702012	4024125125420
2.500 × 600 × 20 mm	1,50 m ²	50 pièces	010702020	4024125128780
2.500 × 900 × 12,5 mm	2,25 m ²	50 pièces	010702912	4024125125444
2.500 × 900 × 20 mm	2,25 m ²	26 pièces	010702920	4024125128797


- i** wedi Vapor 85 est parfaitement adapté à des applications exigeantes dans des pièces où l'air est surchargé d'humidité, minimisant ainsi les frais d'installation et d'étanchement, en raison du pare-vapeur en forme de feuille appliqué à l'usine et de la valeur Sd élevée (92 m)

wedi Vapor panneau de construction ▪ avec pare-vapeur époxy



longueur × largeur × épaisseur	surface	quantité par palette:	ref. article	GTIN
2.500 × 600 × 14 mm	1,50 m ²	50 pièces	010713112	4024125003117
2.500 × 600 × 21,5 mm	1,50 m ²	50 pièces	010713020	4024125003100
2.500 × 600 × 51,5 mm	1,50 m ²	24 pièces	010713050	4024125003124

- i** Le panneau de construction wedi Vapor est un isolant thermique. Grâce à son traitement spécial appliqué en usine, il est également pare-vapeur. Il est particulièrement recommandé pour les lieux publics présentant une forte humidité (piscines, espaces bien-être, douches collectives). L'épaisseur indiquée s'entend traitement inclus




wedi Construct® panneau de construction ▪ longitudinal




longueur × largeur × épaisseur	surface	quantité par palette:	ref. article	GTIN
2.500 × 600 × 20 mm	1,50 m ²	50 pièces	010709020	4024125002950
2.500 × 600 × 30 mm	1,50 m ²	36 pièces	010709030	4024125073813
2.500 × 600 × 50 mm	1,50 m ²	24 pièces	010709050	4024125002998

- i** Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

diamètre 010709020 010709030 010709050
 sortant 363,00 mm 538,00 mm 890,00 mm
 Cercles complets / pièce 0,50 pièces 0,40 pièces 0,20 pièces



wedi Construct® panneau de construction • transversal




longueur × largeur × épaisseur	surface	quantité par palette:	ref. article	GTIN
2.500 × 600 × 20 mm	1,50 m ²	50 pièces	010708020	4024125002967
2.500 × 600 × 30 mm	1,50 m ²	36 pièces	010708030	4024125073806
2.500 × 600 × 50 mm	1,50 m ²	24 pièces	010708050	4024125089333

- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“
 diamètre 010708020 010708030 010708050
 sortant 363,00 mm 538,00 mm 890,00 mm
 Cercles complets / pièce 2,20 pièces 1,50 pièces 0,90 pièces



wedi PreLine panneau de construction

pour la pose de chauffage par eau chaude




longueur × largeur × épaisseur	surface	quantité par palette:	ref. article	GTIN
1.240 × 600 × 30 mm	0,74 m ²	72 pièces	076400257	4024125120128
1.240 × 600 × 40 mm	0,74 m ²	72 pièces	076400259	4024125120494
1.240 × 600 × 50 mm	0,74 m ²	48 pièces	076400260	4024125120517

- wedi PreLine est un panneau de construction permettant l'installation d'un système de chauffage par eau chaude au sol. Ce panneau comprend des rainures dans lesquelles les conduites d'eau (diam. 16 mm) s'intègrent facilement et rapidement
- Fraisage : 16x20 mm (lxP)
- Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi 320 colle à carrelage universelle, bande d'armature autocollante wedi Tools



wedi Mensolo® L coffre d'habillage • épaisseur 20 mm




	longueur × largeur × hauteur	quantité par palette:	ref. article	GTIN
	2.500 × 150 × 150 mm	60 pièces	074300091	4024125430012
	2.500 × 200 × 200 mm	40 pièces	074300092	4024125430029
	2.500 × 200 × 400 mm	40 pièces	074300094	4024125430043
	2.500 × 300 × 300 mm	40 pièces	074300093	4024125430036
	2.600 × 150 × 150 mm	60 pièces	074300691	4024125430203
	2.600 × 200 × 200 mm	40 pièces	074300692	4024125430210
	2.600 × 200 × 400 mm	40 pièces	074300694	4024125430234
	2.600 × 300 × 300 mm	40 pièces	074300693	4024125430227

wedi Mensolo® U coffre d'habillage • épaisseur 20 mm



	longueur × largeur × hauteur	quantité par palette:	ref. article	GTIN
	2.600 × 200 × 200 mm	40 pièces	074300695	4024125035569
	2.600 × 300 × 150 mm	50 pièces	074300696	4024125002783

wedi Bathboard® tablier de baignoire




	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
pour grand côté	1.800 × 600 × 20 mm	073820100	4024125014984
pour grand côté	2.100 × 600 × 20 mm	073820101	4024125014991
retour, pour petit côté	770 × 600 × 20 mm	073820102	4024125015004

-  Accessoires
- En option: wedi 610 colle polymère

-  Contenu de la livraison
- 1 × tablier de baignoire
 - 1 – 2 × vérins réglables en hauteur
- quantité par palette: 30 pièces

wedi Bathboard® Shower tablier de douche • pour grand côté



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	900 × 200 × 20 mm	073830001	4024125015011
	900 × 300 × 20 mm	073830002	4024125015172

-  Accessoires
- En option: wedi 610 colle polymère

-  Contenu de la livraison
- 1 × tablier de douche
 - 1 × vérin réglable en hauteur
- quantité par palette: 30 pièces

wedi I-Board® Panneau d'habillage pour bâti-supports



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.245 × 1.200 × 20 mm	073964220	4024125957724

-  Selon la configuration du chantier, vous pouvez utiliser un panneau de construction 2500 × 600 × 20 mm pour habiller les parties latérales ou le haut du bâti-support
 -  Accessoires
 - En option: wedi 610 colle polymère, bande d'armature autocollante wedi Tools
-  Contenu de la livraison
 - 1 × wedi I-Board, panneau d'habillage pour bâti-supports
 - 6 × vis autoforeuses
 - 6 × wedi Tools rondelles
 - quantité par palette: 30 pièces


wedi I-Board® Plus Panneau d'habillage pour bâti-supports

pour l'application d'un enduit ou de mosaïque



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.245 × 1.200 × 20 mm	073964222	4024125127196

-  Habillage pour bâti-support de wc avec plaque de renfort intégrée en usine, idéal pour la pose d'un enduit ou de mosaïque
 -  Selon la configuration du chantier, vous pouvez utiliser un panneau de construction 2500 × 600 × 20 mm pour habiller les parties latérales ou le haut du bâti-support
 -  Accessoires
 - Indispensable: bande d'armature autocollante wedi Tools
 - En option: wedi 610 colle polymère
-  Contenu de la livraison
 - 1 × wedi I-Board Plus, panneau d'habillage pour bâti-supports
 - 6 × vis autoforeuses
 - 6 × wedi Tools rondelles
 - quantité par palette: 30 pièces



wedi I-Board® Top revêtement prêt-à-poser

pour wedi I-Board



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	1.245 × 1.200 × 6 mm	073964251	4024125127691
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris	1.245 × 1.200 × 6 mm	073964254 *	4024125127721
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	1.245 × 1.200 × 6 mm	073964252	4024125127707
homogène, matière minérale, pure blanc	1.245 × 1.200 × 6 mm	073964250	4024125127684




- i wedi I-Board Top est le revêtement adapté aux habillages wedi I-Board / wedi I-Board Plus
- Les percements réalisés en usine facilitent son installation
- Surface sans joint haut de gamme

- Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le panneau I-Board

* Délai de livraison env. 4 semaines départ usine
quantité par palette: 10 pièces

- Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère



wedi Sanwell® niche







	dimensions intérieures (L x L x P)	longueur x largeur x profondeur	quantité par palette:	ref. article	GTIN
20/40, épaisseur du cadre 10 mm	234 x 434 x 100 mm	454 x 654 x 112,5 mm	24 pièces	074315410	4024125091152
20/40, épaisseur du cadre 12,5 mm	234 x 434 x 70 mm	454 x 654 x 82,5 mm	30 pièces	074315420	4024125102780
30/60, épaisseur du cadre 10 mm	334 x 634 x 100 mm	554 x 854 x 112,5 mm	20 pièces	074315411	4024125091220
30/60, épaisseur du cadre 12,5 mm	334 x 634 x 70 mm	554 x 854 x 82,5 mm	30 pièces	074315421	4024125102803



Accessoires

- En option: wedi 610 colle polymère, bande d'armature autocollante wedi Tools



wedi Sanwell® Top revêtement prêt-à-poser • 20/40


pour wedi Sanwell niche



	dimensions intérieures (L x L x P)	longueur x largeur x profondeur	ref. article	GTIN
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	218 x 418 x 91 mm	230 x 430 x 97 mm	074315805	4024125127585
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris	218 x 418 x 91 mm	230 x 430 x 97 mm	074315820	4024125127646
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	218 x 418 x 91 mm	230 x 430 x 97 mm	074315810	4024125127608
homogène, matière minérale, pure blanc	218 x 418 x 91 mm	230 x 430 x 97 mm	074315800	4024125127561



- i**
 - Chaque revêtement wedi Sanwell Top s'adapte parfaitement aux niches wedi Sanwell
 - Surface sans joint haut de gamme
- 🔧**
 - Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur la niche quantité par palette: 10 pièces
- 📦**
 - Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère



wedi Sanwell® Top revêtement prêt-à-poser • 30/60


pour wedi Sanwell niche



	dimensions intérieures (L x L x P)	longueur x largeur x profondeur	ref. article	GTIN
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	318 x 618 x 91 mm	330 x 630 x 97 mm	074315806	4024125127592
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris	318 x 618 x 91 mm	330 x 630 x 97 mm	074315821	4024125127653
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	318 x 618 x 91 mm	330 x 630 x 97 mm	074315811	4024125127615
homogène, matière minérale, pure blanc	318 x 618 x 91 mm	330 x 630 x 97 mm	074315801	4024125127578



- i**
 - Chaque revêtement wedi Sanwell Top s'adapte parfaitement aux niches wedi Sanwell ainsi qu'aux cloisons wedi Sanwell avec niche intégrée
 - Surface sans joint haut de gamme
- 🔧**
 - Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur la niche quantité par palette: 10 pièces
- 📦**
 - Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère



wedi Sanwell® Top LED revêtement prêt-à-poser • 20/40

pour wedi Sanwell niche



	dimensions intérieures (L x L x P)	longueur x largeur x profondeur	ref. article	GTIN
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	218 x 418 x 91 mm	230 x 430 x 97 mm	074315855	4024125200912
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	218 x 418 x 91 mm	230 x 430 x 97 mm	074315860	4024125200936
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris	218 x 418 x 91 mm	230 x 430 x 97 mm	074315870	4024125200974
homogène, matière minérale, pure blanc	218 x 418 x 91 mm	230 x 430 x 97 mm	074315850	4024125200899

- i** Niche prête à poser avec éclairage LED étanche intégré en usine
 - Chaque revêtement wedi Sanwell Top LED s'adapte parfaitement aux niches wedi Sanwell
 - Surface sans joint haut de gamme


- 🔧** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur la niche

- 📦** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère

- 📦** Contenu de la livraison

- 1 x niche prête à poser avec profil lumineux LED intégré en usine
- 1 x rallonge de 3 mètres
- 1 x bloc d'alimentation

quantité par palette: 10 pièces



wedi Sanwell® Top LED revêtement prêt-à-poser • 30/60

pour wedi Sanwell niche



	dimensions intérieures (L x L x P)	longueur x largeur x profondeur	ref. article	GTIN
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	318 x 618 x 91 mm	330 x 630 x 97 mm	074315856	4024125200929
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris	318 x 618 x 91 mm	330 x 630 x 97 mm	074315871	4024125200981
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	318 x 618 x 91 mm	330 x 630 x 97 mm	074315861	4024125200943
homogène, matière minérale, pure blanc	318 x 618 x 91 mm	330 x 630 x 97 mm	074315851	4024125200905

- i** Niche prête à poser avec éclairage LED étanche intégré en usine
 - Chaque revêtement wedi Sanwell Top LED s'adapte parfaitement aux niches wedi Sanwell ainsi qu'aux cloisons wedi Sanwell avec niche intégrée
 - Surface sans joint haut de gamme

- 🔧** Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur la niche


- 📦** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère

- 📦** Contenu de la livraison


- 1 x niche prête à poser avec profil lumineux LED intégré en usine
- 1 x rallonge de 3 mètres
- 1 x bloc d'alimentation

quantité par palette: 10 pièces







wedi Sanwell® cloison modulaire



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	2.500 × 900/1.200 × 80/100mm	076400356	4024125200035

- i** Sur mesure
 - Avec conduites d'eau intégrées en usine
 - iBox Hansgrohe intégré et étanche pour le raccordement de plus de 200 robinetteries encastrées (Hansgrohe/AXOR)
 - Disponible en largeur 900 mm ou 1 200 mm et en épaisseur 80 mm ou 100 mm
 - Possibilité d'intégrer une niche en option
 - La hauteur des sorties de la tête de douche et de la douchette peuvent être adaptées sur mesure
- 👤** La cloison modulaire peut être utilisée pour une multitude d'applications, telles que : Installation sur le mur du fond ou en tant que paroi de séparation autoportante
 - Les plaques de renfort intégrées permettent également l'installation de la douchette à main à gauche ou à droite de l'iBox
 - Peut être recoupé sur chantier
- 📦** Contenu de la livraison
 - 1 × cloison modulaire
 - 1 × Hansgrohe iBox
 - 4 × platines de renfort en PVC intégrées en usine



wedi Sanwell® XL cloison - 60/30



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	2.500 × 900 × 100 mm	041701100	4024125091749

i Cloison autoportante avec niche intégrée dont les dimensions sont modulables grâce aux panneaux fournis



Accessoires


- En option: wedi 610 colle polymère, bande d'armature autocollante wedi Tools



Contenu de la livraison

- 1 × cloison
- 1 × wedi panneau de construction, 330 × 630 × 10 mm
- 4 × wedi panneaux de construction, 330 × 76 × 30 mm

quantité par palette: 10 pièces



wedi Sanwell® XXL cloison - 60/30



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	2.500 × 1.200 × 100 mm	041701101	4024125091763

i Cloison autoportante avec niche intégrée dont les dimensions sont modulables grâce aux panneaux fournis



Accessoires


- En option: wedi 610 colle polymère, bande d'armature autocollante wedi Tools



Contenu de la livraison

- 1 × cloison
- 1 × wedi panneau de construction, 330 × 630 × 10 mm
- 4 × wedi panneaux de construction, 330 × 76 × 30 mm

quantité par palette: 10 pièces





Fundo Trollo® cloison ◻ circulaire, revêtement en ciment

pour receveur de douche Fundo Trollo



	diamètre × hauteur	ref. article	GTIN
	1.100 × 2.015 mm	041709002	4024125417099

- 👤
📦
- La porte battante en verre ne peut être montée qu'après la pose du carrelage
 - Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“
- Contenu de la livraison
 - 2 × cloison type A
 - 3 × cloison type B
 - 5 × languette
 - 1 × wedi Tools bande d'armature, autocollante, 25 m
 - 5 × wedi 610 colle polymère, cartouches
- Accessoires
 - En option: wedi Fundo porte battante en verre





Fundo Trollo® Libero cloison ◻ circulaire, revêtement en ciment

pour receveur de douche Fundo Trollo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	1.154 × 1.100 × 2.015 mm	041709003	4024125001878

- 👤
📦
- La douche Fundo Trollo Libero peut être installée en îlot
 - La porte battante en verre ne peut être montée qu'après la pose du carrelage
 - Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“
- Contenu de la livraison
 - 2 × cloison type A
 - 1 × cloison type B
 - 1 × cloison type E (avec renfort pour montage robinetterie et douche de tête)
 - 1 × cloison type F (avec renfort pour montage barre de douche)
 - 1 × cloison type G
 - 1 × trappe de visite, épaisseur 40 mm
 - 5 × languette
 - 1 × wedi Tools bande d'armature, autocollante, 25 m
 - 5 × wedi 610 colle polymère, cartouches
- Accessoires
 - En option: Fundo Trollo libero rallonge de cloison, wedi Fundo porte battante en verre



DISPONIBLE **Fundo Trollo® Libero rallonge de cloison - circulaire, revêtement en ciment**



31.12.2024

pour Fundo Trollo Libero cloison



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	1.154 × 1.100 × 500 mm	041709053	4024125002714

- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“
- Accessoires
 - Indispensable: Fundo Trollo Libero cloison
- Contenu de la livraison
 - 1 × rallonge de cloison
 - 1 × wedi 610 colle polymère, cartouche




Fundo Nautilo® cloison - en forme de colimaçon, revêtement en ciment

pour receveur de douche Fundo Nautilo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	1.850 × 1.475 × 2.015 mm	041708000	4024125417082

- La cloison Fundo Nautilo s'adapte sur un receveur de douche entrée à droite ou à gauche
 - Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“
- Contenu de la livraison
 - 1 × cloison type A
 - 2 × cloison type B
 - 4 × cloison type C
 - 1 × cloison type D
 - 7 × languette
 - 2 × wedi Tools bande d'armature, autocollante, 25 m
 - 6 × wedi 610 colle polymère, cartouches





Fundo Nautilo® Libero cloison - en forme de colimaçon, revêtement en ciment

pour receveur de douche Fundo Nautilo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	1.850 × 1.475 × 2.015 mm	041708002	4024125001885

- La douche Fundo Nautilo Libero peut être installée en îlot
 - La cloison Fundo Nautilo s'adapte sur un receveur de douche entrée à droite ou à gauche
 - Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques”
- Contenu de la livraison
 - 1 × cloison type B
 - 4 × cloison type C
 - 1 × cloison type D
 - 1 × cloison type E (avec renfort pour montage robinetterie et douche de tête)
 - 1 × cloison type F (avec renfort pour montage barre de douche)
 - 1 × cloison type G
 - 1 × trappe de visite, épaisseur 40 mm
 - 8 × languette
 - 2 × wedi Tools bande d'armature, autocollante, 25 m
 - 7 × wedi 610 colle polymère, cartouches



wedi Fundo® porte battante en verre - Aluminium / verre trempé

pour Fundo Trollo, Trollo Libero



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.990 × 558 × 100 mm	608001100	4024125091169

- La porte battante en verre ne peut être montée qu'après la pose du carrelage
- Contenu de la livraison
 - 1 × porte en verre
 - 1 × kit poignée de porte chromé
 - 2 × profilés en aluminium brillant anodisé pour fixation murale
 - 1 × butée
 - 1 × joint de porte
 - 1 × silicone
 - 14 × vis

Délai de livraison env. 6 – 8 semaines départ usine



05 | Accessoires système wedi

Rapidité, qualité élevée et sécurité assurée. La vaste gamme d'accessoires de wedi offre des composants d'étanchéité éprouvés ainsi que des accessoires de montage pratiques pour coller et assembler. De la colle polymère wedi 610 jusqu'aux kits d'étanchéité wedi pour une étanchéité parfaite autour des receveurs de douche, en passant par les angles et bandes d'étanchéité feutrés double face. Tous les produits sont parfaitement compatibles entre eux et facilement et rapidement installables.

wedi 610® Colle polymère

La colle polymère wedi 610 multiusage est particulièrement adaptée au raccord étanche, simple et fiable entre les panneaux de construction wedi en seulement une étape de travail.

La combinaison des panneaux de construction wedi et de la colle wedi 610 est homologuée par l'ETA (agrément technique européen) pour les zones fortement exposées à l'eau.



 sans solvant, silicone et PCP

wedi Tools® kit d'étanchéité pour receveur de douche à poser

Le kit d'étanchéité pour receveurs de douche wedi a été spécialement développé pour assurer une étanchéité fiable des receveurs de douche. Cet ensemble convient à tout type de receveurs. Des matériaux tels que l'acrylique, la résine ou la céramique conviennent.

Spécialement conçu pour l'étanchéité à des receveurs de douche à poser (résine, acrylique, céramique)

NOUVEAU




Le traitement de l'étanchéité dans le système wedi

À chaque exigence la solution adaptée

Le traitement de l'étanchéité en construction neuve ou en rénovation de salles de bains est un sujet important notamment car différents corps de métier travaillent ensemble. C'est pourquoi, wedi a développé son propre concept d'étanchéité. Raccords au mur et au sol, pontages avec l'espace de douche, les perforations quelles qu'elles soient tout comme les joints de dilatation et de mouvement comptent parmi les points d'étanchéité à prendre en compte. wedi offre un système d'étanchéité adapté à tous les aménagements souhaités. Parfaitement compatibles entre eux, réalisables facilement et rapidement ainsi que testés et homologués.

Testés et certifiés selon des normes nationales et internationales : les systèmes d'étanchéité wedi pour les salles d'eau qu'il s'agisse de marquage CE ou de normes DIN – non seulement les produits individuels, mais également les systèmes complets wedi sont testés très attentivement et selon des critères les plus stricts de qualité et sécurité. Le résultat : une sécurité durable des systèmes.



Types d'étanchéité de surface

N°	Zone	Influence de l'eau (selon DIN 18534-1)	Conception de l'étanchéité	Systèmes d'étanchéification recommandés
1	Surfaces murales dans les douches	modéré (W1-I)	Étanchéification sous forme de panneaux	Panneaux de construction wedi
			Étanchéification sous forme de panneaux	wedi Vapor 85
			Étanchéification sous forme liquide	wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry & Flex
2	Cloison de douche	modéré (W1-I)	Étanchéification sous forme de panneaux	Panneau de construction wedi, cloison à partir de 50 mm
3	Douches de plain-pied	élevé (W2-I)	Étanchéification sous forme de panneaux comme receveur avec écoulement	Systèmes de douche wedi Fundo
4	Surfaces murales sur les baignoires	modéré (W1-I)	Étanchéification sous forme de panneaux	Panneaux de construction wedi
			Étanchéification sous forme de panneaux	wedi Vapor 85
			Étanchéification sous forme liquide	wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry & Flex
5	Surfaces au sol dans des espaces sans influence élevée de l'eau provenant de la douche	modéré (W1-I)	Étanchéification sous forme de panneaux	Panneaux de construction wedi
			Étanchéification sous forme liquide	wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry & Flex
	Surfaces au sol dans des espaces avec douches plain-pied	élevé (W2-I)	Étanchéification sous forme de panneaux	Panneaux de construction wedi
			Étanchéification sous forme liquide	wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry & Flex

Les normes nationales, fiches techniques et cahier des charges sont à observer

Composants des systèmes d'étanchéité wedi

Systèmes d' wedi	Composants du système pour mise en oeuvre
Panneaux de construction wedi	wedi 610 Colle polymère wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant wedi 320 Colle à carrelage universelle wedi Tools bande d'étanchéité, angles d'étanchéité et collerettes d'étanchéité wedi Tools bande d'armature
wedi Vapor 85	wedi 620 Colle polymère wedi 320 Colle à carrelage universelle wedi Tools bande d'étanchéité, angles d'étanchéité et collerettes d'étanchéité
Systèmes de douche wedi Fundo	wedi 610 Colle polymère wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant wedi 320 Colle à carrelage universelle wedi Tools bande d'étanchéité, angles d'étanchéité et collerettes d'étanchéité wedi Fundo kit d'étanchéité (Contenu : wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant, wedi Tools bande d'étanchéité, angles d'étanchéité; adapté au montage d'un élément de douche wedi Fundo)
wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant	wedi 320 Colle à carrelage universelle wedi Tools bande d'étanchéité, angles d'étanchéité et collerettes d'étanchéité
wedi Subliner Dry natte d'étanchéité wedi Subliner Dry & Flex natte d'étanchéité et de désolidarisation	wedi 620 Colle polymère wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant wedi 320 Colle à carrelage universelle wedi Tools bande d'étanchéité, angles d'étanchéité et collerettes d'étanchéité
Accessoires	wedi Tools bande d'étanchéité avec cordon butyle wedi Tools bande de protection pour découpes de joint silicone wedi Tools kit d'étanchéité mural (Contenu : wedi Subliner Dry natte d'étanchéité, wedi Tools bande d'étanchéité, collerettes d'étanchéité, wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant) Le kit d'étanchéité wedi tools pour receveur de douche à poser (contient : composant liquide, composant en poudre, bande d'étanchéité avec cordon butyle wedi Tools, bande auto-adhésive de désolidarisation, angles de mur 90° d'étanchéité butyle, angles de mur/sol ou sol/sol d'étanchéité butyle)

wedi 320 colle à carrelage universelle



	contenu	ref. article	GTIN
	25 kg / sac	110025320	4024125007238

-  Consommation: quantité par palette: 42 pièces
- Denture 4 × 4 mm – env. 1,3 kg/m²
 - Denture 6 × 6 mm – env. 2,2 kg/m²
 - Denture 8 × 8 mm – env. 2,8 kg/m²

wedi 360 mortier colle flexible à prise rapide



	contenu	ref. article	GTIN
	25 kg / sac	110025360	4024125007276

-  ■ Idéal pour l'application de panneaux de construction sur des plots avec chevillage consécutif
-  Consommation: quantité par palette: 42 pièces
- Denture 10 mm – env. 3,6 kg/m²
 - Denture 15 mm – env. 6,9 kg/m²
 - Denture 20 mm – env. 8,5 kg/m²
 - Denture 25 mm – env. 9,7 kg/m²

wedi 610[®] colle polymère • monocomposant

pour le collage et l'étanchéité



	contenu	Contenu de chaque carton:	ref. article	GTIN
	310 ml / cartouche	6200 ml	076902002	4024125952217
	600 ml / sachet tubulaire	20 pièces	076902007	4024125112611

-  ■ La colle polymère wedi 610 permet de coller et d'étanchéfier les raccords entre panneaux de construction wedi et receveurs de douche wedi Fundo. L'ETA (agrément technique européen) certifie que la combinaison panneau de construction wedi et wedi 610 est adaptée aux zones fortement sollicitées
-  Consommation:
- 8 – 10 m / cartouche
 - 15 – 19 m / sachet tubulaire

wedi 620 colle polymère • monocomposant

pour le traitement de l'étanchéité



	contenu	ref. article	GTIN
	290 ml / cartouche	076902010	4024125126380

-  ■ La colle polymère wedi 620 permet de coller de manière étanche les bandes d'étanchéité, les angles d'étanchéité et les collerettes d'étanchéité wedi Tools. Par ailleurs, elle sert à étancher les panneaux wedi Vapor 85 (avec pare-vapeur non tissé appliqué en usine) ainsi que les jonctions des nattes d'étanchéité et de désolidarisation wedi Subliner Dry et wedi Subliner Dry & Flex
-  ■ Consommation : env. 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur de couche, env. 70 ml/mc pour le collage de nattes d'étanchéité avec un recouvrement de 6 cm, env. 140 ml/mc pour le collage de bandes d'étanchéité avec une largeur de 12 cm, env. 115 ml/mc pour le collage de bandes d'étanchéité avec une largeur de 10 cm
- Contenu de chaque carton: 12 pièces

wedi 520 système d'étanchéité liquide • bi-composant

pour le traitement de l'étanchéité



	contenu	ref. article	GTIN
composant en poudre	20 kg / sac	110000520	4024125007108
composant liquide	10 kg / bidon	110001520	4024125007498

-  Commander les deux composants
-  Consommation par m² (pour l'étanchéification de surface) : env. 4,20 kg/m²
- Consommation par mètre linéaire (pour l'étanchéification de jonctions) : env. 0,42 kg/m

wedi Fundo® kit d'étanchéité

pour étanchéité avec la colle wedi 520



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / seau	073796000	4024125000178

-  Un kit d'étanchéité wedi Fundo suffit pour le montage d'un receveur de douche Fundo et des cloisons correspondantes
 -  Contenu de la livraison
 - 1 × wedi 520 composant en poudre, 2,4 kg
 - 1 × wedi 520 composant liquide, 1,2 kg
 - 1 × wedi Tools bande d'étanchéité, 10 m
 - 2 × wedi Tools angles d'étanchéité rentrants
- quantité par palette: 36 pièces

NOUVEAU wedi Tools® kit d'étanchéité pour receveurs de douche à poser

01.06.2023

pour étanchéité avec la colle wedi 520



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / seaux	073796001	4024125201544

-  Kit spécialement adapté à l'étanchéité des receveurs de douche à poser (résine, acrylique, céramique)
 -  Contenu de la livraison
 - 1 × wedi 520 composant en poudre, 2,4 kg
 - 1 × wedi 520 composant liquide, 1,2 kg
 - 1 × wedi Tools bande d'étanchéité butyle, 10m
 - 1 × bande auto-adhésive de désolidarisation, 10m
 - 2 × wedi Tools angles de mur 90° d'étanchéité butyle
 - 4 × wedi Tools angles de mur/sol ou sol/sol d'étanchéité butyle
- quantité par palette: 36 pièces

wedi Tools® kit d'étanchéité pour mur

pour étanchéité avec la colle wedi 520



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	095110371	4024125127257

-  Kit spécialement conçu pour l'étanchéité des murs dans l'espace de douche
 -  Contenu de la livraison
 - 1 × wedi 520 composant en poudre, 2,4 kg
 - 1 × wedi 520 composant liquide, 1,2 kg
 - 1 × wedi Tools collerette d'étanchéité 250 × 250 mm
 - 2 × wedi Tools collerette d'étanchéité 130 × 130 mm
 - 3 × wedi Tools bande d'étanchéité, 250 × 12 cm
 - 3 × wedi Subliner Dry natte d'étanchéité, 250 × 100 cm
- quantité par palette: 24 pièces

wedi Tools® bande d'étanchéité - feutre double face

pour le traitement de l'étanchéité



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	10.000 × 120 × 1 mm	095110311	4024125002639
	50.000 × 120 × 1 mm	095110352	4024125002608
	50.000 × 100 × 1 mm	095100352	4024125002653

- i** ▪ Bande d'étanchéité pour le raccord étanche et durable des jonctions et joints dans tous les systèmes étanches wedi

wedi Tools® angle d'étanchéité - rentrant, feutre double face, largeur des côtés 120 mm



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	120 × 120 × 60 mm	095130001	4024125002684

- i** ▪ Angles d'étanchéité pour le raccord étanche et durable des jonctions et joints dans tous les systèmes étanches wedi

Contenu de chaque carton: 25 pièces

wedi Tools® angle d'étanchéité - sortant, feutre double face, largeur des côtés 105 mm



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	167 × 167 × 60 mm	095135001	4024125002691

- i** ▪ Angles d'étanchéité pour le raccord étanche et durable des jonctions et joints dans tous les systèmes étanches wedi

Contenu de chaque carton: 25 pièces

wedi Tools® angle d'étanchéité de pente - Installation en angle, feutre double face

pour Fundo Riolito, RioLigno



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
gauche	226 × 110 × 66,75 mm	095135012	4024125113762
droite	226 × 110 × 66,75 mm	095135013	4024125113786
gauche, adapté à 073737306	276 × 110 × 75,75 mm	095135017	4024125117937
droite, adapté à 073737306	276 × 110 × 75,75 mm	095135016	4024125117913

- i** ▪ Cornière d'étanchéité tridimensionnelle avec pente intégrée pour l'étanchéité des bords bout à bout à la paroi et au sol

Contenu de chaque carton: 1 pièce

wedi Tools® angle d'étanchéité de pente - Murs et sol, feutre double face

pour Fundo Riolito, RioLigno




	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
gauche	226 × 100 × 65 mm	095135014	4024125113809
droite	226 × 100 × 65 mm	095135015	4024125113823
gauche, adapté à 073737306	276 × 110 × 75 mm	095135019	4024125117975
droite, adapté à 073737306	276 × 110 × 75 mm	095135018	4024125117951

- i** ▪ Cornière d'étanchéité tridimensionnelle avec pente intégrée pour l'étanchéité des bords bout à bout à la paroi et au sol

Contenu de chaque carton: 1 pièce

wedi Tools® angle d'étanchéité de pente - feutre double face

pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
gauche	160 × 100 × 65 mm	095135005	4024125112383
droit	160 × 100 × 65 mm	095135004	4024125112369
gauche, adapté à 075100005	160 × 100 × 75 mm	095135007	4024125117890
droite, adapté à 075100005	160 × 100 × 75 mm	095135006	4024125117876

- i** ▪ Cornière d'étanchéité tridimensionnelle avec pente intégrée pour l'étanchéité des bords bout à bout à la paroi et au sol

Contenu de chaque carton: 1 pièce

wedi Tools® collerette d'étanchéité - feutre double face, extensible

pour le traitement de l'étanchéité



	longueur × largeur × épaisseur	contenu	ref. article	GTIN
diamètres de tuyau 10 – 24 mm	130 × 130 × 1 mm	10 pièces / sachet	095110373	4024125134699
diamètres de tuyau 25 – 40 mm	150 × 150 × 1 mm	10 pièce / sachet	095120050	4024125067591
diamètres de tuyau 35 – 50 mm	150 × 150 × 1 mm	5 pièces / sachet	095110374	4024125134514
diamètres de tuyau 50 – 75 mm	200 × 200 × 1 mm	5 pièces / sachet	095110375	4024125134521
diamètres de tuyau 90 – 125 mm	250 × 250 × 1 mm	5 pièces / sachet	095110362	4024125095266

wedi Tools® élément de natte d'étanchéité - feutre double face

pour le traitement de l'étanchéité



	longueur × largeur × épaisseur	contenu	ref. article	GTIN
	370 × 370 × 1 mm	5 pièces / sachet	095110372	4024125134507

- i** ▪ Pièce autocollante sur une face, pour le raccord étanche avec un siphon de sol à platine. Accessoire du système d'étanchéité wedi Subliner Dry

wedi Tools® bande d'étanchéité butyle - feutre double face

pour le traitement de l'étanchéité



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	3.600 × 120 × 1 mm	095110360	4024125095204

- i** ▪ Avec collage butyle sur un coté, pour l'étanchéité des baignoires et receveurs de douche en émail, acryliques ou matériaux similaires

wedi Tools® bande d'étanchéité butyle - feutre double face

pour le traitement de l'étanchéité



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	3.600 × 120 × 1 mm	095110363	4024125104043

- i** ▪ Avec collage butyle sur un coté, pour l'étanchéité des baignoires et receveurs de douche en émail, acryliques ou matériaux similaires

- 📦** Contenu de la livraison
 - 1 × bande d'étanchéité butyle
 - 1 × bande auto-adhésive de désolidarisation

wedi Subliner® Dry natte d'étanchéité



	longueur × largeur × épaisseur	quantité par palette:	ref. article	GTIN
	5.000 × 1.000 × 0,5 mm	96 pièces	095110305	4024125007764
	30.000 × 1.000 × 0,5 mm	40 pièces	095110332	4024125007771

i ▪ Natte d'étanchéité pour usage intérieur, zones humides et fortement sollicitées

- wt** Accessoires
- Indispensable: wedi 520 système d'étanchéité liquide, wedi Tools bande d'étanchéité
 - En option: wedi Tools collerette d'étanchéité, Angle d'étanchéité wedi Tools

wedi Subliner® Dry & Flex natte d'étanchéité et de désolidarisation



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	15.000 × 1.000 × 0,8 mm	095110315	4024125007795

i ▪ Natte d'étanchéité et de désolidarisation pour usage intérieur, zones humides et fortement sollicitées, pontage des fissures

- wt** Accessoires quantité par palette: 36 pièces
- Indispensable: wedi 520 système d'étanchéité liquide, wedi Tools bande d'étanchéité
 - En option: wedi Tools collerette d'étanchéité, Angle d'étanchéité wedi Tools

wedi Subliner® Flex natte de désolidarisation



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	30.000 × 1.000 × 0,5 mm	095110331	4024125007788

i ▪ Natte pour usage intérieur, désolidarisation et pontage des fissures

- wt** Accessoires quantité par palette: 18 pièces
- Indispensable: wedi 320 colle à carrelage universelle

wedi Tools® bande d'armature • autocollante

pour la désolidarisation



	longueur × largeur	ref. article	GTIN
	25.000 × 125 mm	095225053	4024125009256
	50.000 × 600 mm	095215052	4024125009249

i ▪ Bande de pontage autocollante pour l'armature et la stabilisation des jonctions entre panneaux de construction

wedi Tools® bande d'armature

pour la désolidarisation



	longueur × largeur	ref. article	GTIN
	25.000 × 125 mm	095220053	4024125522021
	50.000 × 600 mm	095210052	4024125520010

i ▪ Bande de pontage pour l'armature et la stabilisation des jonctions entre panneaux de construction

wedi Tools® bande de protection lors de découpes de joint silicone



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	10.000 × 35 × 0,9 mm	095110353	4024125127233

- i** La bande de protection wedi Tools protège les bandes d'étanchéité lors des découpes de joints silicone. Composée de coridon zirconium, elle s'intègre parfaitement lors du traitement de l'étanchéité wedi et offre une bonne adhérence grâce à sa face autocollante

wedi Tools® rondelle • Métal galvanisé, diamètre 35 mm

pour la fixation



	contenu	ref. article	GTIN
	10 pièces / sachet	094862106	4024125009829
	100 pièces / carton	094860106	4024125480109

- i** Aident à supporter la pression des vis et empêchent qu'elles ne s'enfoncent dans le panneau wedi
- 👤** 5 pièces par m² carrelé

wedi Tools® rondelle • acier inoxydable V₂A, diamètre 35 mm

pour la fixation



	contenu	ref. article	GTIN
	10 pièces / sachets	094861239	4024125091886
	100 pièces / carton	094860239	4024125009508

- i** Aident à supporter la pression des vis et empêchent qu'elles ne s'enfoncent dans le panneau wedi
- 👤** 5 pièces par m² carrelé

wedi Tools® cheville métallique • Métal galvanisé

pour la fixation



	longueur	contenu	ref. article	GTIN
	50 mm	10 pièces / sachet	094922115	4024125137157
	50 mm	100 pièces / carton	094920104	4024125080811
	80 mm	10 pièces / sachets	094923108	4024125078016
	80 mm	100 pièces / carton	094920108	4024125490047
	110 mm	10 pièces / sachets	094922111	4024125000932
	110 mm	100 pièces / carton	094920111	4024125490054
	140 mm	10 pièces / sachets	094922114	4024125000949
	140 mm	100 pièces / carton	094920114	4024125490061
	200 mm	100 pièces / carton	094920122	4024125491006

- i** Pour une fixation mécanique des systèmes de panneaux de construction sur support plein
- 👤**
 - Diamètre de perçage (8 mm) pour chevilles à frapper
 - Profondeur d'encastrement dans le support : 35 mm minimum.
 - 5 chevilles par m²

wedi Tools® cheville métallique - acier inoxydable V₂A

pour la fixation



	longueur	contenu	ref. article	GTIN
	80 mm	10 pièces / sachets	094941108	4024125091824
	80 mm	100 pièces / carton	094940108	4024125491082
	110 mm	10 pièces / sachets	094941111	4024125091848
	110 mm	100 pièces / carton	094940111	4024125491112
	140 mm	10 pièces / sachets	094941114	4024125091862
	140 mm	100 pièces / carton	094940114	4024125490085

i Pour une fixation mécanique des systèmes de panneaux de construction sur support plein

- 👤** Diamètre de perçage (8 mm) pour chevilles à frapper
- Profondeur d'encastrement dans le support : 35 mm minimum.
- 5 chevilles par m²

wedi Tools® kit de chevilles pour supports creux

pour la fixation



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / sachet	206553004	4024125093538

- i** Pur la fixation d'accessoires (patères, crochets, etc.) sur les panneaux carrelés
- Supporte jusqu'à 25 kg

- 👤** Contenu de la livraison
- 10 x cheville (6,0 x 35 mm)
 - 10 x vis (4,5 x 60 mm)

wedi Tools® kit de fixation - en mélaminé

pour la fixation



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	206553001	4024125093040

- i** Pour le renfort des panneaux de construction wedi carrelés ou enduits lors de la fixation d'accessoires lourds. Choisir la taille du renfort en fonction du poids de l'accessoire à fixer. Les renforts doivent être collés à la colle wedi 610 et intégrés en surface dans le panneau wedi

- 👤** Contenu de la livraison
- 12 x renforts petit format (100 x 100 x 8 mm)
 - 2 x renforts (400 x 50 x 15 mm)

wedi Top® Wall set de montage



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	076449017	4024125121927

- i** Pour le montage de revêtements prêts-à-poser wedi Top Wall. Permet une jonction uniforme

- 👤** Contenu de la livraison
- 4 x hottes, 2 mm
 - 4 x cales en bois
 - 4 x espaceurs autonivelant à vis

wedi Nonstep® ProS Non-tissé pour isolation phonique



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	900 × 900 × 9 mm	011255007	4024125127202
	1.200 × 600 × 9 mm	011255008	4024125127219

- i** L'élément de sous-couche acoustique mince wedi Nonstep ProS se présente sous la forme d'un non-tissé fin servant à la désolidarisation et à l'insonorisation sous un receveur de douche wedi Fundo. Pour améliorer l'isolation phonique exigée par la norme DIN 4109 (exigence minimum) et VDI 4100 (exigences accrues) et RA 2000 en France

- +** Accessoires
 - Indispensable: wedi Tools bande de désolidarisation

wedi Nonstep® Plan Isolation phonique



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.196 × 590 × 6 mm	011220000	4024125122016

- i** Permet la pose directe du carrelage
 - Insonorisation améliorée : 14 dB

wedi Tools® bande de désolidarisation



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	25.000 × 150 × 5 mm	011255006	4024125094696

- i** Réduit la transmission de bruits entre le receveur de douche Fundo et la zone contiguë (mur, chape de béton, etc.)

Contenu de chaque carton: 8 pièces

DISPONIBLE wedi Tools® feutrine de protection

31.12.2024



	longueur × largeur	ref. article	GTIN
	25.000 × 1.000 mm	084600100	4024125460019



wedi

01 Revêtement

01 Veuillez sélectionner le type de revêtement

A Quel type de revêtement souhaitez-vous utiliser ?



B Souhaitez-vous un écoulement central ou en un

06 | Bon à savoir

wedi offre davantage. Les pages suivantes vous donnent un aperçu des services et des informations techniques supplémentaires. wedi offre à ses clients tout, de l'élaboration de projet à l'extension de garantie offerte par le fabricant, en passant par l'engagement en termes de sécurité et de normes. De véritables valeurs ajoutées pour un maximum de sécurité.

Configurer. Commander. Commencer.

Mettre en oeuvre précisément les idées du client demande non seulement un savoir-faire pratique, mais également une certaine imagination. Avec le configurateur de douche wedi, vous pouvez à tout moment composer une douche selon les souhaits de votre client en ligne et adapter facilement la configuration, si de nouvelles idées devaient s'ajouter au cours de la création.

Un avantage supplémentaire : Le système empêche non seulement les commandes erronées, mais propose également les produits adaptés à la configuration de mise en oeuvre. Configurer, commander et c'est parti !




wedi.net/fr/configurateur-de-douche



Données techniques

Toutes les informations techniques sur www.wedi.net

L'univers des systèmes wedi comprend une multitude d'éléments individuels qui sont utilisables de différentes manières et évolutifs par module. Pour que vous puissiez planifier avec précision, vous trouverez sur www.wedi.de/fr/telechargements, divers documents techniques qui vous donneront un aperçu des formats, dimensions et caractéristiques techniques essentielles, ainsi que les instructions de montage applicables. Ainsi, vous mettrez toujours les chances de votre côté.




Remarques sur la hauteur de montage au sol

Paramètres pertinents pour la conception

En rénovation, un des éléments important est la hauteur de montage au sol ou encombrement (réservation dans le plancher), c'est pourquoi de nombreux fournisseurs aiment faire de la publicité avec des indications de hauteur les plus faibles possibles.

Calcul de la hauteur de montage au sol

La hauteur de montage au sol (sans revêtement de sol) est le résultat de la somme de la hauteur du receveur de douche wedi Fundo et de l'écoulement associé wedi Fundo. Si nécessaire, une isolation phonique est à prévoir.




Consignes pour la pose du carrelage

Taille maximale du carrelage pour les receveurs wedi arrondis

Répartition des tailles



Rayon en mm	R 50	R 100	R 150	R 200	R 250	R 300	R 350	R 400	R 450	R 500	R 750	R 875
Taille max. des carreaux	10 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	50 mm	100 mm					

i Les rayons en mm des produits wedi sont indiqués sur les dessins techniques.



Exemples de carrelage

Le carrelage des receveurs de douche wedi Fundo* dépend non seulement du format de base respectif, mais également de la forme de pente réalisée en usine, tel que le montrent les exemples suivants.



* À partir de carreaux de 50 x 50 mm : compatible PMR. À partir de 20 x 20 mm de mosaïque de verre : uniquement praticable pieds nus.

Construction modulaire


Solutions prêtes à assembler pour la construction neuve ou la rénovation

La modularité avec wedi, c'est la possibilité de concevoir des salles de bains sur-mesure. Tout est réalisable du sol au plafond, avec les modules wedi : cloisons autoportantes ou constructions en "T", receveurs de douche prêts à carreler ou à revêtir, ou solutions complètes pour espace spa et bien-être.

Les produits wedi, standards ou fabriqués sur-mesure, sont 100 % étanches et contrôlés en usine, pour garantir une construction simple, rapide et fiable. Chaque module sur-mesure est fabriqué selon les souhaits du client. Le niveau de préfabrication peut être choisi en toute quiétude : par exemple intégration des gaines électriques ou des canalisations d'eau chaude ou froide en usine, composants techniques et robinetteries, renforts porteurs, rainurages pour câbles ou tuyauteries. Toutes les fabrications sur-mesure sont montées à blanc avant leur livraison et contrôlées de façon précise.

Module en T sur 3 côtés

Système modulaire pour douche, double vasques et wc, composants techniques et renforts compris.




Module en T avec WC
et espace de douche



Robinetterie encastrée
intégrée en usine




Plaques de fixation
encastrées



Cabine hammam, banquette et espace de douche


Espace bien-être privé avec hammam,
douche multisensorielle, banquette
tout confort et pédiluve.



Spa et bien-être sur-mesure


Piscines et constructions immergées

L'équipe de projet expérimentée de wedi réalise des piscines, des bains à remous et des éléments immergés, ainsi que des escaliers et bancs, qui peuvent être réalisés exactement selon les idées et instructions souhaitées. Le façonnage entièrement libre de tous les éléments offre d'innombrables possibilités de conception. Si vous le souhaitez, des évidements et des traversées peuvent déjà être intégrés en usine, par exemple pour les jets de massage ou la technologie d'éclairage souhaitée. Cela réduit l'effort d'assemblage et augmente la qualité de l'exécution.



Hammams sur mesure

wedi propose diverses possibilités pour aménager votre hammam de manière tout à fait personnelle. Du choix de la forme de la cabine à l'équipement technique en passant par la conception de la toiture, les meubles et sièges confortables de bain, chaque détail peut être conçu à sa guise. Les éléments muraux et de toit peuvent être revêtus à l'usine, les fraisages destinés aux lignes électriques peuvent être insérés dans les différents modules ou un système d'éclairage et de son peuvent être intégrés.






Une garantie qui porte bien son nom

La garantie sur la qualité wedi

Avec les prestations de garantie étendues sur tous les produits et tous les systèmes de la gamme, wedi établit de nouveaux standards au regard de son leadership en matière de qualité. En effet, wedi ne propose pas uniquement une garantie légale obligatoire (systèmes sous Avis Technique) pour tous les produits, mais également des prestations supplémentaires (sous la forme de garanties étendues).

10
YEAR
GUARANTEE
10



Nous donnons de la sécurité



0799 (System 2+)

Le marquage CE des produits wedi atteste que leur utilisation en tant que système d'étanchéité pour les pièces humides a bien été contrôlée et homologuée.



Les solutions-système de wedi présentent un vaste éventail d'homologations et certificats de supervision de travaux de construction.



La conformité des produits de plain-pied de wedi a été contrôlée, jugée et certifiée par l'organisme de certification DIN CERTCO, société pour l'évaluation de la conformité.



Le système holistique de gestion environnementale wedi est certifié par l'organisme de certification indépendant GUTcert en 2019 : selon ISO 14001.



Les systèmes wedi se distinguent par leur classification COV. A+ indique que les systèmes sont sans danger pour la santé et à très faibles émissions.



En France, les systèmes wedi ont subi des tests techniques et ont été évalués par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), institut technico-scientifique traitant des questions de la qualité et de sécurité de construction. Techniquement testé et validé.



Les systèmes de produits wedi sont conformes aux directives et règlements de construction en vigueur au Royaume-Uni, au Pays de Galles, en Irlande du Nord et en Écosse.



Les produits et systèmes wedi sont testés par l'institut d'essai des États-Unis ICC-ES quant à leur conformité aux normes nationales et exigences sur les règlements de construction et homologués pour le marché américain.



Le label MK atteste que l'utilisation des produits wedi au Danemark est conforme aux directives, normes et standards nationaux.



Le label norvégien, qui correspond aux critères européens, atteste de la haute qualité technique des systèmes de produits wedi.



La gestion de la qualité wedi et la grande qualité des produits sont récompensée par le label finlandais eurofins.



Les systèmes de construction wedi sont certifiés selon la classification finlandaise des émissions. M1 correspond ici à la qualité maximale.

Responsabilité envers les hommes et l'environnement

Système de gestion environnementale certifié selon ISO 14001

La responsabilité face à l'environnement est vécue activement chez wedi. De l'approvisionnement en matières premières à la vente et au service logistique indépendant de wedi, en passant par le développement et la production, wedi s'engage à respecter toutes les dispositions environnementales pertinentes et à continuellement améliorer l'ensemble des processus quant à la durabilité et la préservation des ressources. La coordination et le respect des normes strictes sont mis en oeuvre par le système de gestion environnementale au sein de l'entreprise.

Ainsi, l'efficacité du système de gestion environnementale de wedi est certifiée par l'organisme de certification indépendant GUTcert : en 2019, wedi a été certifiée selon la norme environnementale internationalement reconnue ISO 14001. Ceci étant, le respect des normes n'est pas contrôlé seulement chaque année, mais suivi et observé en permanence par des personnes mandatées dans l'entreprise. De cette manière, les produits et processus chez wedi doivent aussi aider les clients, partenaires et fournisseurs dans la gestion durable des ressources énergétiques et environnementales.





📍 Gerland Technopark
43 rue Saint Jean de Dieu, 69007 Lyon
France

☎ + 33 4 72 720 720

✉ wedi.france@wedi.fr

🌐 www.wedi.net



ZBBABY V1 A 706924283
Sous réserve de modifications techniques. Illustrations semblables.

FR